



# Make-a-Braid Workshop

6+



<b>GB</b>	.....	3
<b>D</b>	.....	8
<b>NL</b>	.....	13
<b>F</b>	.....	18
<b>I</b>	.....	23
<b>E</b>	.....	28
<b>P</b>	.....	33

<b>H</b>	.....	38
<b>CZ</b>	.....	43
<b>PL</b>	.....	48
<b>RU</b>	.....	53
<b>KR</b>	.....	58
<b>JP</b>	.....	63

ITEM NO:6017



is a trademark of  
PLAYGO ART & CRAFT MANUFACTORY LIMITED  
Copyright ©

Manufactured by PLAYGO TOYS ENTERPRISES LIMITED,  
FLAT A, 15/F, BLOCK 1, TAI PING INDUSTRIAL CENTRE,  
57 TING KOK ROAD, TAI PO, NEW TERRITORIES, HONG KONG.  
TEL: (852) 3443 3000 FAX: (852)2377 1732  
E-MAIL: info@playgo.com.hk

www.playgo.com.hk  
All rights reserved.  
Distributed in the European Union by /  
Distribué en Union Européenne par /  
In der Europäischen Union distribuiert durch /  
In de Europese Gemeenschap gedistribueerd door /  
Playgo Toys Europe B.V.  
H-1106 Budapest, Jászberényi út 45.



هي علامة تجارية ل  
بلاي غو آند كرافت مانيفاكچوري ليميتد  
حقوق الطبع والنشر ©

ممسئلة من قبل شركات بلاي غو تويوز  
شقة 15أ-15فبلاك 1، تاي بينغ المركز الصناعي  
57 شارع تينغ كوك، تاي بو، الأراضي الجديدة، هونغ كونج.  
هاتف: 3443 3000 (852)  
FAX: (852) 2377 1732  
E-MAIL: info@playgo.com.hk

www.playgo.com.hk  
جميع الحقوق محفوظة.  
وزعت في الاتحاد الأوروبي /  
Playgo Toy Europe B.V.  
إتش-1106 بودابست، جاسبريني أوت 45.

Step-by-step instructions showing you how to make a bracelet in 4 different designs!


Before you start braiding, assemble the jewellery stand with the disc, clear chute and bead tray to show off your artwork!  
You can even create stylish jewellery using the colourful beads included.






## List of Contents:



- ❶ Bead tray X 1    ❷ Embroidery disc X 1    ❸ Clear Chute X 1    ❹ Colourful string - 8 strands in different colours X 1  
 ❺ Assorted beads - 55 pcs in 9 different shapes X 55





### Set Up Embroidery String

You will need 2 yellow pieces of string and 2 orange pieces of string (you can substitute two different colours if you like).

Gather the string and fold them in half, you should now have 8 pieces of string. Line them all up and tie a simple overhand knot at the loose ends, leaving about one inch of loose ends poking out.

### Set Up The Braiding Disc




Poke the starting knot through the middle hole of the braiding disc.

Then clip the orange thread groups in slots A, B, K and L; put the yellow threads in slots F, G, P and Q.

### Braid the Bracelet

Braiding your bracelet with the disc is easy. There are 3 steps to learn and repeat. Start with the groups consisting of the orange thread in slots A and B. Let these threads point upwards. Move the thread in slot B to slot J.



Move the thread in slot L to slot T.



Turn the braiding disc 90 degrees clockwise so the next pair of yellow thread in slot F and G are at the top. You have now done the three basic steps: right string down, left string up and turn the braiding disc.

Now move the thread in slot Q to slot E.

Move the thread in slot G to slot O. Turn the disc clockwise so that the next orange group is facing up. Now you will find that the threads are in the same order as when we started.







Just keep repeating the steps in the same way and your bracelet will grow out of the middle hole on the back of the braiding disc.

### Tie Finishing Knot

Once the bracelet is long enough to go around your wrist, unclip it from the braiding disc. Tie a knot at the loose ends. Well done! You have now finished your bracelet!





### Set Up Embroidery String

You will need 1 piece of blue, orange, red and white string. You can use any other colour if you like.

Gather the string and fold them in half, you should now have 8 pieces of string. Line them all up and tie a simple overhand knot at the loose ends, leaving about one inch of loose ends poking out.

### Set Up The Braiding Disc





Poke the starting knot through the middle hole of the braiding disc. Then clip the red strings in slots A and K; put the orange strings in slots B and L; put the blue strings in slots F and P; and finally the white strings in slots G and Q.

### Braid the Bracelet

Start with the pairs consisting the red thread in slots A. Move the thread in slot A to slot E.

Move the thread in slot P to slot A.

Move the thread in slot K to slot P.






Move the thread in slot F to slot K.

Move the thread in slot E to slot F.

Start again by holding the braiding disc so that slots A and B are at the top of the disc. Now you need to start braiding counter clockwise for the following moves. Clip the thread in slot B to slot R.




Move the thread in slot G to slot B.



Move the thread in slot L to slot G.

Move the thread in slot Q to slot L.

Move the thread in slot R to slot Q.




Now you find the threads are in the same order as when we started.




Continue in the same way and your bracelet will grow out of the middle hole on the back of the braiding disc.

### Tie Finishing Knot

Once the bracelet is long enough to go around your wrist, unclip it from the braiding disc. Tie a knot at the loose ends.

Well done! You have now finished your bracelet!





### Set Up Embroidery String

You will need 2 orange pieces of string and 2 purple pieces of string. You can substitute the two different colours to your preference.

Gather the string and fold them in half, you should now have 8 pieces of string. Line them all up and tie a simple overhand knot at the loose ends, leaving about one inch of loose ends poking out.

### Set Up The Braiding Disc


Poke the starting knot through the middle hole of the braiding disc.

Then clip the orange threads in slots A, H, K and R; put the purple threads in slots C, F, M and P.


### Braid the Bracelet

Begin by holding the braiding disc so that the slots A and B are at the top of the braiding disc. Swap the thread position between slots A and K (move thread slot A to slot K, and vice versa).


Continue doing the same to slots R and H. Move thread slot R to slot H, and vice versa.



Move the thread in slot P to slot F, and vice versa.



Move the thread in slot M to slot C, and vice versa.



Just keep repeating the above steps. The next step in the sequence would be:

Swap the thread position of slot A and slot K.


And followed by...

Swap the thread position of slot A and slot K.

Swap the thread position of slot R and slot H.

Swap the thread position of slot P and slot F.

Swap the thread position of slot M and slot C.







### Tie Finishing Knot

Keep on braiding and after a while the bracelet is long enough to unclip it from the braiding disc. Tie a knot at the loose ends.

Now you have created a perfect bracelet!





### Set Up Embroidery String

You will need 2 orange pieces of string and 4 purple pieces of string. You can substitute the two different colours to your preference.

Gather the string and fold them in half, you should now have 12 pieces of string. Line them all up and tie a simple overhand knot at the loose ends, leaving about one inch of loose ends poking out.

### Set Up The Braiding Disc





Poke the starting knot through the middle hole of the braiding disc. Then clip the orange threads in slots A, B, K and L; put the purple threads in slots C, D, G, H, M, N, Q and R.

### Braid the Bracelet

Begin by holding the braiding disc so that the slots A and B are at the top. Move the thread in slot B to slot J

Move the thread in slot L to slot T.

Move the thread in slot H to slot L.




Move the thread in slot N to slot F.

Move the thread in slot R to slot B.

Move the thread in slot D to slot P.






Continue the same way in the following sequence. The next step would be:  
Move the thread in slot A to slot I.  
Move the thread in slot K to slot S.  
Move the thread in slot G to slot K.  
Move the thread in slot M to slot E.  
Move the thread in slot Q to slot A.  
Move the thread in slot C to slot O.



### Tie Finishing Knot

Keep on braiding and after a while the bracelet is long enough to unclip it from the braiding disc. Tie a knot at the loose ends.

Well done! You have just created a lovely bracelet!



Die schrittweisen Anleitungen zeigen dir, wie du ein Armband in vier verschiedenen Designs herstellen kannst!

Bevor du mit dem Flechten beginnst, baue den Schmuckständer mit der Scheibe, dem transparenten Rohr und der Perlenaufbewahrung zusammen, um dein Meisterwerk zu präsentieren! Du kannst sogar tollen Schmuck mit den beiliegenden bunten Perlen basteln.




### Inhaltsübersicht:






❶ Perlenaufbewahrung X 1    ❷ Stickerei-Scheibe X 1    ❸ Transparentes Rohr X 1

❹ Buntes Garn - 8 Stränge in verschiedenen Farben X 1    ❺ Verschiedene Perlen - 55 Perlen in verschiedenen Formen X 55



## 1. Muster



## Stickereigarn vorbereiten

Du benötigst zwei gelbe Fäden und zwei orangefarbene Fäden (du kannst auch zwei andere Farben nehmen, wenn du möchtest)

Nimm die Fäden und falte sie in der Mitte, sodass du acht Fadenenden hast. Lege sie alle zusammen und binde einen einfachen Überhandknoten mit den losen Enden. Lasse dabei etwa 2,5 cm Fadenenden herausschauen.

## Vorbereiten der Flechtscheibe




Stecke den Startknoten durch das Loch in der Mitte der Flechtscheibe.

Befestige dann die orangefarbenen Fäden in den Schlitzen A, B, K und L; stecke die gelben Fäden in die Schlitze F, G, P und Q.

## Flechte das Armband

Es ist ganz einfach, das Armband mithilfe der Flechtscheibe zu flechten. Du musst nur drei Schritte lernen und wiederholen. Beginne mit der Gruppe des orangefarbenen Fadens in den Schlitzen A und B. Lasse diese Fäden nach oben zeigen. Nimm den Faden in Schlitz B und lege ihn in Schlitz J.

Nimm den Faden in Schlitz L und lege ihn in Schlitz T.





Drehe die Flechtscheibe um 90 Grad im Uhrzeigersinn, sodass das nächste Paar gelber Fäden in Schlitz F und G sich oben befindet.

Du hast nun die drei Grundschritte ausgeführt: rechter Faden nach unten, linker Faden nach oben und Flechtscheibe drehen.

Nimm nun den Faden in Schlitz Q und lege ihn in Schlitz E.

Nimm den Faden in Schlitz G und stecke ihn in Schlitz O. Drehe die Scheibe im Uhrzeigersinn, sodass die nächste orangefarbene Gruppe nach oben zeigt. Du siehst nun, dass die Fäden sich in der gleichen Reihenfolge wie zu Beginn befinden.




Fahre einfach fort, die Schritte auf diese Weise zu wiederholen, und dein Armband wird aus dem mittleren Loch an der Rückseite der Flechtscheibe wachsen.

**Der Abschlussknoten**  
Sobald das Armband so lang ist, dass es um dein Handgelenk passt, löse es von der Flechtscheibe. Verknöte die losen Enden. Gut gemacht! Du hast jetzt dein Armband fertiggestellt.



## 2. Muster





**1** Stickereigam vorbereiten  
Du benötigst einen blauen, orangefarbenen, roten und weißen Faden. Du kannst auch andere Farben benutzen, wenn du möchtest. Nimm die Fäden und falte sie in der Mitte, sodass du acht Fadenenden hast. Lege sie alle zusammen und binde einen einfachen Überhandknoten mit den losen Enden. Lasse dabei etwa 2,5 cm Fadenenden herausschauen.

Vorbereiten der Flechtscheibe


Stecke den Startknoten durch das Loch in der Mitte der Flechtscheibe. Befestige dann die roten Fäden in den Schlitzen A und K, stecke die orangefarbenen Fäden in die Schlitze B und L, stecke die blauen Fäden in die Schlitze F und P und zu guter Letzt die weißen Fäden in die Schlitze G und Q.

Flechten des Armbandes


Beginne mit dem roten Faden in Schlitz A. Lege den Faden von Schlitz A in Schlitz E.




**3** Nimm den Faden in Schlitz P und stecke ihn in Schlitz A.




**4** Nimm den Faden in Schlitz K und stecke ihn in Schlitz P.




**5** Nimm den Faden in Schlitz F und stecke ihn in Schlitz K.




**6** Nimm den Faden in Schlitz E und stecke ihn in Schlitz F.




**7** Beginne von vorne, indem du die Flechtscheibe so hältst, dass die Schlitze A und B oben auf der Scheibe sind. Jetzt musst du die folgenden Bewegungen gegen den Uhrzeigersinn ausführen. Nimm den Faden in Schlitz B und stecke ihn in Schlitz R.




**8** Nimm den Faden in Schlitz G und stecke ihn in Schlitz B.




**9** Nimm den Faden in Schlitz L und stecke ihn in Schlitz G.



**10** Nimm den Faden in Schlitz Q und stecke ihn in Schlitz L.





**11** Nimm den Faden in Schlitz R und stecke ihn in Schlitz Q.






**12** Du siehst jetzt, dass die Fäden sich in der gleichen Reihenfolge wie zu Beginn befinden.

Fahre auf die gleiche Weise fort und dein Armband wird aus dem mittleren Loch an der Rückseite der Flechtscheibe wachsen.



**14** Der Abschlussknoten  
Sobald das Armband so lang ist, dass es um dein Handgelenk passt, löse es von der Flechtscheibe. Verknote die losen Enden. Gut gemacht! Du hast jetzt dein Armband fertiggestellt.





#### Stickereigarn vorbereiten

Du brauchst zwei orangefarbene Fäden und zwei lila Fäden. Du kannst die zwei Farben nach Belieben durch andere ersetzen.

Nimm die Fäden und falte sie in der Mitte, sodass du acht Fadenenden hast. Lege sie alle zusammen und binde einen einfachen Überhandknoten mit den losen Enden. Lasse dabei etwa 2,5 cm Fadenenden herausschauen.

#### Vorbereiten der Flechtscheibe




Stecke den Startknoten durch das Loch in der Mitte der Flechtscheibe.

Befestige die orangefarbenen Fäden in den Schlitzen A, H, K und R, die lila Fäden in den Schlitzen C, F, M und P.

#### Flechten des Armbands

Halte die Flechtscheibe zu Beginn so, dass die Schlitze A und B oben auf der Flechtscheibe sind. Tausche die Position der Fäden zwischen den Schlitzen A und K. (Nimm den Faden in Schlitz A und stecke ihn in Schlitz K und umgekehrt.)


Fahre auf die gleiche Weise mit den Schlitzen R und H fort. Nimm den Faden in Schlitz R und stecke ihn in Schlitz H und umgekehrt.



Nimm den Faden in Schlitz P und stecke ihn in Schlitz F und umgekehrt.

Nimm den Faden in Schlitz M und stecke ihn in Schlitz C und umgekehrt.





Fahre fort, indem du die oben beschriebenen Schritte wiederholst. Der nächste Schritt in der Reihenfolge wäre dann: Tausche die Position der Fäden in Schlitz A und Schlitz K. Gefolgt von ... Tausche die Position der Fäden in Schlitz A und Schlitz K. Tausche die Position der Fäden in Schlitz R und Schlitz H. Tausche die Position der Fäden in Schlitz P und Schlitz F. Tausche die Position der Fäden in Schlitz M und Schlitz C.



#### Der Abschlussknoten

Flechte weiter, bis das Armband lang genug ist und du es von der Flechtscheibe lösen kannst. Verknöte die losen Enden. Jetzt hast du ein perfektes Armband gebastelt!





Stickereigam vorbereiten

Du brauchst zwei orangefarbene Fäden und vier lila Fäden. Du kannst die zwei Farben nach Belieben durch andere ersetzen.

Nimm die Fäden und falte sie in der Mitte, sodass du zwölf Fadenenden hast. Lege sie alle zusammen und binde einen einfachen Überhandknoten mit den losen Enden. Lasse dabei etwa 2,5 cm Fadenenden herausschauen.

Vorbereiten der Flechtscheibe

Stecke den Startknoten durch das Loch in der Mitte der Flechtscheibe.





Befestige dann die orangefarbenen Fäden in den Schlitzen A, B, K und L, die lila Fäden in den Schlitzen C, D, G, H, M, N, Q und R.

Flechten des Armbands

Halte die Flechtscheibe zu Beginn so, dass die Schlitze A und B oben sind. Nimm den Faden in Schlitz B und stecke ihn in Schlitz J.

Nimm den Faden in Schlitz L und stecke ihn in Schlitz T.

Nimm den Faden in Schlitz H und stecke ihn in Schlitz L.




Nimm den Faden in Schlitz N und stecke ihn in Schlitz F.

Nimm den Faden in Schlitz R und stecke ihn in Schlitz B.

Nimm den Faden in Schlitz D und stecke ihn in Schlitz P.






Fahre in der folgenden Reihenfolge fort. Der nächste Schritt wäre:

Nimm den Faden in Schlitz A und stecke ihn in Schlitz I.  
Nimm den Faden in Schlitz K und stecke ihn in Schlitz S.  
Nimm den Faden in Schlitz G und stecke ihn in Schlitz K.  
Nimm den Faden in Schlitz M und stecke ihn in Schlitz E.  
Nimm den Faden in Schlitz Q und stecke ihn in Schlitz A.  
Nimm den Faden in Schlitz C und stecke ihn in Schlitz O.



Der Abschlussknoten

Flechte weiter, bis das Armband lang genug ist und du es von der Flechtscheibe lösen kannst. Verknote die losen Enden. Gut gemacht! Du hast soeben ein hübsches Armband fertiggestellt!



De stapsgewijze instructies tonen je hoe een armband in 4 verschillende ontwerpen te maken!

Voordat je start met vlechten, zet de juwelenstander met de schijf, de doorzichtige koker en het kralenbakje in elkaar om je kunstwerken tentoon te stellen! Je kan zelfs stijlvolle juwelen maken met gebruik van de meegeleverde kleurrijke kralen.







### Inhoudsopgave:



❶ Kralenbakje X 1    ❷ Borduurschijf X 1    ❸ Doorzichtige koker X 1

❹ Kleurrijke draad – 8 strengen in verschillende kleuren X 1    ❺ Kralen – 55 stuks in 9 verschillende vormen X 55





Je borduurdraad opstellen

Je hebt 2 gele stukjes draad en 2 oranje stukjes draad nodig (je kan tevens twee andere kleuren naar wens gebruiken).

Breng de draden samen en vouw ze in tweeën. Je hebt nu 8 stukjes draad. Breng de draden op één lijn en maak een halve knoop in de losse uiteinden. Laat circa één centimeter van de draden uitsteken.




De borduurschijf opstellen

Breng de startknoop door het middelste gat van de borduurschijf aan.

Klem vervolgens de oranje draden vast in gleuf A, B, K en L. Breng de gele draden aan in gleuf F, G, P en Q.

De armband vlechten

Het vlechten van je armband met gebruik van de schijf is eenvoudig. Er zijn slechts 3 stappen om te leren en te herhalen. Start met de groepen van de oranje draad in gleuf A en B. Zorg dat deze draden naar boven zijn gericht. Breng de draad van gleuf B naar gleuf J.




Draai de borduurschijf 90 graden met de klok mee zodat het volgend paar met gele draad in gleuf F en G zich aan de bovenkant bevindt.


Je hebt nu de drie basisstappen uitgevoerd: rechter draad omlaag, linker draad omhoog en draai de borduurschijf.

Breng de draad van gleuf Q naar gleuf E.

Breng de draad van gleuf G naar gleuf O. Draai de schijf met de klok mee zodat de volgende oranje groep naar boven is gericht. De draden bevinden zich nu in dezelfde volgorde zoals we begonnen zijn.



Herhaal de stappen op dezelfde manier en je armband wordt vanaf het middelste gat aan de achterkant van de borduurschijf groter.







De eindknoop

Eenmaal de armband voldoende lang is om rond je pols te passen, maak het van de borduurschijf los en maak een knoop in de losse uiteinden.

Goed gedaan! Je armband is nu klaar!





**1** Je borduurdraad opstellen

Je hebt 1 stukje blauwe, oranje, rode en witte draad nodig. Je kan tevens andere kleuren naar wens gebruiken.

Breng de draden samen en vouw ze in tweeën. Je hebt nu 8 stukjes draad. Breng de draden op één lijn en maak een halve knoop in de losse uiteinden. Laat circa één centimeter van de draden uitsteken.

De borduurschijf opstellen





Breng de startknoop door het middelste gat van de borduurschijf aan. Klem de rode draad vast in gleuf A en K. Breng de oranje draad in gleuf B en L aan, de blauwe draad in gleuf F en P en tenslotte de witte draad in gleuf G en Q.

De armband vlechten

Start met de paren van de rode draad in gleuf A. Breng de draad van gleuf A naar gleuf E.

**3** Breng de draad van gleuf P naar gleuf A.

**4** Breng de draad van gleuf K naar gleuf P.






**5** Breng de draad van gleuf F naar gleuf K.

**6** Breng de draad van gleuf E naar gleuf F.

**7** Houd de borduurschijf vast zodat de gleuf A en B zich aan de bovenkant bevinden. Vlecht de volgende stappen tegen de klok in. Zet de draad vast in gleuf B naar gleuf R.




**8** Breng de draad van gleuf G naar gleuf B.



**9** Breng de draad van gleuf L naar gleuf G.

**10** Breng de draad van gleuf Q naar gleuf L.

**11** Breng de draad van gleuf R naar gleuf Q.







De draden bevinden zich nu in dezelfde volgorde zoals we begonnen zijn.

Doe verder op dezelfde manier en je armband wordt vanaf het middelste gat aan de achterkant van de borduurschijf groter.

**14** De eindknoop

Eenmaal de armband voldoende lang is om rond je pols te passen, maak het van de borduurschijf los en maak een knoop in de losse uiteinden. Goed gedaan! Je armband is nu klaar!





### Je borduurdraad opstellen

Je hebt 2 oranje stukjes oranje en 2 stukjes paarse draad nodig. Je kan tevens twee andere kleuren naar wens gebruiken.

Breng de draden samen en vouw ze in tweeën. Je hebt nu 8 stukjes draad. Breng de draden op één lijn en maak een halve knoop in de losse uiteinden. Laat circa één centimeter van de draden uitsteken.

### De borduurschijf opstellen


Breng de startknoop door het middelste gat van de borduurschijf aan.

Klem vervolgens de oranje draden vast in gleuf A, H, K en R. Breng de paarse draden aan in gleuf C, F, M en P.


### De armband vlechten

Houd de borduurschijf vast zodat de gleuf A en B zich aan de bovenkant bevinden. Wissel de draadpositie tussen gleuf A en K (breng de draad van gleuf A naar gleuf K en omgekeerd).


Doe hetzelfde voor gleuf R en H. Breng de draad van gleuf R naar gleuf H en omgekeerd.




Breng de draad van gleuf P naar gleuf F en omgekeerd.



Breng de draad van gleuf M naar gleuf C en omgekeerd.



Herhaal de bovenstaande stappen. De volgende stap is: Wissel de draadpositie van gleuf A en gleuf K. Gevolgd door... Wissel de draadpositie van gleuf A en gleuf K. Wissel de draadpositie van gleuf R en gleuf H. Wissel de draadpositie van gleuf P en gleuf F. Wissel de draadpositie van gleuf M en gleuf C.







### De eindknoop

Blijf vlechten totdat de armband voldoende lang is om rond je pols te passen. Haal het vervolgens van de borduurschijf en maak een knoop in de losse uiteinden.

Je hebt nu een perfecte armband gemaakt!





Je borduurdraad opstellen

Je hebt 2 oranje stukjes oranje en 4 stukjes paarse draad nodig. Je kan tevens twee andere kleuren naar wens gebruiken.

Breng de draden samen en vouw ze in tweeën. Je hebt nu 12 stukjes draad. Breng de draden op één lijn en maak een halve knoop in de losse uiteinden. Laat circa één centimeter van de draden uitsteken.

De borduurschijf opstellen

Breng de startknoop door het middelste gat van de borduurschijf aan.





Klem vervolgens de oranje draden vast in gleuf A, B, K en L. Breng de paarse draden aan in gleuf C, D, G, H, M, N, Q en R.

De armband vlechten

Houd de borduurschijf vast zodat de gleuf A en B zich aan de bovenkant bevinden. Breng de draad van gleuf B naar gleuf J.

Breng de draad van gleuf L naar gleuf T.

Breng de draad van gleuf H naar gleuf L.



Breng de draad van gleuf N naar gleuf F.

Breng de draad van gleuf R naar gleuf B.

Breng de draad van gleuf D naar gleuf P.

Doe hetzelfde voor de volgende reeks. De volgende stap is:

Breng de draad van gleuf A naar gleuf I.


Breng de draad van gleuf K naar gleuf S.

Breng de draad van gleuf G naar gleuf K.

Breng de draad van gleuf M naar gleuf E.

Breng de draad van gleuf Q naar gleuf A.






Breng de draad van gleuf C naar gleuf O.



De eindknoop

Blijf vlechten totdat de armband voldoende lang is om rond je pols te passen. Haal het vervolgens van de borduurschijf en maak een knoop in de losse uiteinden.

Goed gedaan! Je hebt nu een mooie armband gemaakt!



Instructions étape par étape te montrant comment fabriquer un bracelet dans 4 modèles différents !


Avant de commencer à tresser, assemble le support de bijoux avec le disque, la glissière transparente et le plateau à perles pour montrer ton œuvre d'art ! Tu peux même créer des bijoux élégants en utilisant les perles colorées incluses.






### Liste du contenu :



- ❶ Plateau à perles X 1    ❷ Disque de tressage X 1    ❸ Glissière transparente X 1    ❹ Fils colorés - 8 fils de différentes couleurs X 1  
 ❺ Perles assorties - 55 pièces en 9 formes différentes X 55





#### Installation du fil de tressage

Tu as besoin de 2 fils jaune et 2 fils orange (tu peux bien sûr remplacer ces deux couleurs par des couleurs différentes si tu le souhaites).

Rassemble les fils et plie-les en deux, de sorte que tu as maintenant 8 morceaux de fil. Aligne-les tous par le haut et fais un nœud simple aux extrémités lâches, en laissant dépasser environ 2,5 cm de fil aux deux extrémités.




#### Installation du disque de tressage

Enfonce le nœud de départ à travers le trou du milieu du disque de tressage.

Puis attache les fils orange dans les fentes A, B, K et L; et attache les fils jaunes dans les fentes F, G, P et Q.

#### Tressage du bracelet

Il est facile de tresser ton bracelet avec le disque. Il y a 3 étapes à apprendre et à répéter. Commence par le groupe constitué des fils orange dans les fentes A et B. Place le disque de façon à ce que ces fils soient orientés vers le haut. Déplace le fil de la fente B vers la fente J.




Tourne le disque de tressage sur 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre afin que la paire suivante de fils jaune dans les fentes F et G soit orientée vers le haut.


Tu as maintenant réalisé les trois étapes de base : déplacer le fil de droite vers le bas, déplacer le fil de gauche vers le haut et tourner le disque de tressage.

Maintenant, déplace le fil de la fente Q vers la fente E.

Déplace le fil de la fente G vers la fente O. Tourne le disque dans le sens des aiguilles d'une montre afin que le groupe suivant de fils orange soit placé vers le haut. Tu peux constater que les fils sont dans le même ordre que lorsque tu as commencé.




Il suffit de répéter les étapes de la même manière et ton bracelet sortira peu à peu hors du trou du milieu par l'arrière du disque de tressage.



#### Nœud de finition

Une fois que le bracelet est assez long pour entourer ton poignet, enlève-le du disque de tressage. Fais un nœud aux extrémités. Bien joué! Tu as fini ton bracelet!





### 1 Installation du fil de tressage

Tu auras besoin d'un fil bleu, un fil orange, un fil rouge et un fil blanc. Tu peux utiliser n'importe quelle autre couleur si tu le souhaites. Rassemble les fils et plie-les en deux, de sorte que tu as maintenant 8 morceaux de fil. Aligne-les tous par le haut et fais un nœud simple aux extrémités lâches, en laissant dépasser environ 2,5 cm de fil aux deux extrémités.



### Installation du disque de tressage

Enfonce le nœud de départ à travers le trou du milieu du disque de tressage.


Accroche les fils rouges dans les fentes A et K; accroche les fils orange dans les fentes B et L; accroche les fils bleus dans les fentes F et P; et enfin accroche les fils blancs dans les fentes G et Q.

### Tressage du bracelet


Commence par le fil rouge de la fente A. Déplace le fil de la fente A vers la fente E.




Déplace le fil de la fente P vers la fente A.




Déplace le fil de la fente K vers la fente P.




Déplace le fil de la fente F vers la fente K.




Déplace le fil de la fente E vers la fente F.




Recommence en tenant le disque de tressage de sorte que les fentes A et B soient en haut du disque. Maintenant, tu dois commencer à tresser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les mouvements suivants. Accroche le fil de la fente B dans la fente R.




Déplace le fil de la fente G vers la fente B.





Déplace le fil de la fente L vers la fente G.



Déplace le fil de la fente Q vers la fente L.




Déplace le fil de la fente R vers la fente Q.



Tu peux voir maintenant que les fils sont dans le même ordre que lorsque tu as commencé.


Continue de la même façon et ton bracelet sortira peu à peu hors du trou du milieu par l'arrière du disque de tressage.






### 14 Nœud de finition

Une fois que le bracelet est assez long pour entourer ton poignet, enlève-le du disque de tressage. Fais un nœud aux extrémités.

Bien joué! Tu as fini ton bracelet!





### Installation du fil de tressage

Tu as besoin de 2 fils orange et de 2 fils violets. Tu peux remplacer les deux couleurs selon tes préférences.

Rassemble les fils et plie-les en deux, de sorte que tu as maintenant 8 morceaux de fil. Aligne-les tous par le haut et fais un nœud simple aux extrémités lâches, en laissant dépasser environ 2,5 cm de fil aux deux extrémités.

### Installation du disque de tressage


Enfonce le nœud de départ à travers le trou du milieu du disque de tressage.

Accroche les fils orange dans les fentes A, H, K et R; accroche les fils violets dans les fentes C, F, M et P.


### Tressage du bracelet

Commence par tenir le disque de tressage de sorte que les fentes A et B soient en haut du disque. Permute la position des fils entre les fentes A et K (déplace le fil de la fente A vers la fente K et inversement).


Continue à faire de même avec les fentes R et H. Déplace le fil de la fente R vers la fente H et vice versa.



Déplace le fil de la fente P vers la fente F et vice versa.



Déplace le fil de la fente M vers la fente C et vice versa.



Puis, il suffit de répéter les étapes ci-dessus. L'étape suivante de la séquence sera:

Permute la position du fil de la fente A et de la fente K.


Et continue ...

Permute la position du fil de la fente A et de la fente K.

Permute la position du fil de la fente R et de la fente H.

Permute la position du fil de la fente P et de la fente F.

Permute la position du fil de la fente M et de la fente C.







### Nœud de finition

Continue de tresser ton bracelet jusqu'à ce qu'il soit assez long pour l'enlever du disque de tressage. Fais un nœud aux extrémités.

Tu viens de créer un très joli bracelet!





### 1 Installation du fil de tressage

Tu as besoin de 2 fils orange et de 4 fils violets. Tu peux remplacer les deux couleurs selon tes préférences.

Rassemble les fils et plie-les en deux, de sorte que tu as maintenant 12 morceaux de fil. Aligne-les tous par le haut et fais un nœud simple aux extrémités lâches, en laissant dépasser environ 2,5 cm de fil aux deux extrémités.

### Installation du disque de tressage

Enfonce le nœud de départ à travers le trou du milieu du disque de tressage.


Accroche les fils orange dans les fentes A, B, K et L; accroche les fils violets dans les fentes C, D, G, H, M, N, Q et R.

### Tressage du bracelet


Commence par tenir le disque de tressage de sorte que les fentes A et B soient en haut du disque. Déplace le fil de la fente B vers la fente J.

Déplace le fil de la fente L vers la fente T.


Déplace le fil de la fente H vers la fente L.




Déplace le fil de la fente N vers la fente F.



Déplace le fil de la fente R vers la fente B.



Déplace le fil de la fente D vers la fente P.



Continue de la même façon dans l'ordre suivant. La prochaine étape sera : Déplace le fil de la fente A vers la fente I.


Déplace le fil de la fente K vers la fente S.

Déplace le fil de la fente G vers la fente K.

Déplace le fil de la fente M vers la fente E.

Déplace le fil de la fente Q vers la fente A.






Déplace le fil de la fente C vers la fente O.



### Nœud de finition

Continue de tresser ton bracelet jusqu'à ce qu'il soit assez long pour l'enlever du disque de tressage. Fais un nœud aux extrémités.

Bravo! Tu viens de créer un très joli bracelet !



Istruzioni passo dopo passo per insegnarti come creare un braccialetto in 4 diversi modelli!


Prima di iniziare a intrecciare i fili, assembla l'espositore con il disco, il cilindro trasparente e il contenitore porta-perline per esibire le tue creazioni! Puoi creare gioielli alla moda anche utilizzando le perline colorate incluse.






### Contenuto:






- ❶ Contenitore porta-perline X 1   
 ❷ Disco per intrecciare X 1   
 ❸ Cilindro trasparente X 1   
 ❹ Fili colorati - 8 fili in diversi colori X 1   
 ❺ Perline assortite - 55 pz in 9 forme diverse X 55





Prepara il filo da intrecciare  
Ti servono 2 fili gialli e 2 fili arancioni (puoi usare altri due colori se preferisci).  
Unisci i fili e piegali a metà; ora dovresti avere 8 fili. Allineali e legali con un nodo semplice alle estremità, lasciando circa 2,5 cm di filo sporgente.  
Prepara il disco per intrecciare  
Infila il nodo di partenza attraverso il foro centrale del disco.  
Infila i fili arancioni nelle tacche A, B, K e L; infila i fili gialli nelle tacche F, G, P e Q.  
Intreccia il braccialetto  
Intrecciare il braccialetto con il disco è facile. Devi solo imparare e ripetere 3 passaggi. Inizia con il gruppo formato dai fili arancioni nelle tacche A e B. Ruota il disco in modo che queste tacche siano in alto. Sposta il filo dalla tacca B alla tacca J.



Sposta il filo dalla tacca L alla tacca T.



Ruota il disco di 90 gradi in senso orario, affinché la prossima coppia di fili gialli nelle tacche F e G sia in alto.  
Hai appena eseguito i tre passaggi base: filo di destra verso il basso, filo di sinistra verso l'alto e rotazione del disco.

Ora sposta il filo dalla tacca Q alla tacca E.





Sposta il filo dalla tacca G alla tacca O. Ruota il disco in senso orario affinché il prossimo gruppo di fili arancioni sia in alto. Ora i fili sono posizionati come all'inizio.



Continua a ripetere i passaggi nello stesso ordine e il tuo braccialetto si allungherà sul retro del disco attraverso il foro centrale.

Fai il nodo terminale  
Quando il braccialetto è abbastanza lungo per il tuo polso, sgancia il disco. Annoda le estremità dei fili. Ottimo lavoro! Il tuo braccialetto è pronto!





Prepara il filo da intrecciare  
Ti serve 1 filo blu, 1 arancione, 1 rosso e 1 bianco. Puoi anche usare altri colori se preferisci.

Unisci i fili e piegali a metà; ora dovresti avere 8 fili. Allineali e legali con un nodo semplice alle estremità, lasciando circa 2,5 cm di filo sporgente.

Prepara il disco per intrecciare

Infila il nodo di partenza attraverso il foro centrale del disco.





Infila i fili rossi nelle tacche A e K; infila i fili arancioni nelle tacche B e L; infila i fili blu nelle tacche F e P; infine, infila i fili bianchi nelle tacche G e Q.

Intreccia il braccialetto

Inizia con la coppia formata dai fili rossi. Sposta il filo dalla tacca A alla tacca E.

Sposta il filo dalla tacca P alla tacca A.

Sposta il filo dalla tacca K alla tacca P.






Sposta il filo dalla tacca F alla tacca K.

Sposta il filo dalla tacca E alla tacca F.

Ricomincia tenendo il disco in modo tale che le tacche A e B siano in alto. Nei prossimi passaggi dovrai intrecciare i fili in senso antiorario. Sposta il filo dalla tacca B alla tacca R.




Sposta il filo dalla tacca G alla tacca B.



Sposta il filo dalla tacca L alla tacca G.


Sposta il filo dalla tacca Q alla tacca L.




Sposta il filo dalla tacca R alla tacca Q.



Ora i fili sono posizionati come all'inizio. Continua a ripetere i passaggi nello stesso ordine e il tuo braccialetto si allungherà sul retro del disco attraverso il foro centrale.

Fai il nodo terminale  
Quando il braccialetto è abbastanza lungo per il tuo polso, sgancia il disco. Annoda le estremità dei fili. Ottimo lavoro! Il tuo braccialetto è pronto!





Prepara il filo da intrecciare  
Ti servono 2 fili arancioni e 2 fili viola. Puoi anche usare altri colori se preferisci.  
Unisci i fili e piegali a metà; ora dovresti avere 8 fili. Allineali e legali con un nodo semplice alle estremità, lasciando circa 2,5 cm di filo sporgente.

Prepara il disco per intrecciare


Infila il nodo di partenza attraverso il foro centrale del disco.

Infila i fili arancioni nelle tacche A, H, K e R; infila i fili viola nelle tacche C, F, M e P.


Intreccia il braccialetto

Inizia tenendo il disco in modo tale che le tacche A e B siano in alto. Scambia le posizioni dei fili nelle tacche A e K (sposta il filo dalla tacca A alla tacca K e viceversa).


Fai lo stesso con le tacche R e H. Sposta il filo dalla tacca R alla tacca H e viceversa.



Sposta il filo dalla tacca P alla tacca F e viceversa.



Sposta il filo dalla tacca M alla tacca C e viceversa.



Continua a ripetere i passaggi precedenti. I prossimi passaggi della sequenza sono:  
Scambia le posizioni dei fili nelle tacche A e K.


E poi:

Scambia le posizioni dei fili nelle tacche A e K.

Scambia le posizioni dei fili nelle tacche R e H.





Scambia le posizioni dei fili nelle tacche P e F.

Scambia le posizioni dei fili nelle tacche M e C.



Fai il nodo terminale  
Continua a intrecciare i fili e dopo un po' il braccialetto sarà abbastanza lungo e potrai sganciarlo dal disco. Annoda le estremità dei fili. Hai creato un magnifico braccialetto!





Prepara il filo da intrecciare  
Ti servono 2 fili arancioni e 4 fili viola. Puoi anche usare altri colori se preferisci.

Unisci i fili e piegali a metà; ora dovresti avere 12 fili. Allineali e legali con un nodo semplice alle estremità, lasciando circa 2,5 cm di filo sporgente.

Prepara il disco per intrecciare

Infila il nodo di partenza attraverso il foro centrale del disco.





Infila i fili arancioni nelle tacche A, B, K e L; infila i fili viola nelle tacche C, D, G, H, M, N, Q e R.

Intreccia il braccialetto

Inizia tenendo il disco in modo tale che le tacche A e B siano in alto. Sposta il filo dalla tacca B alla tacca J.

Sposta il filo dalla tacca L alla tacca T.

Sposta il filo dalla tacca H alla tacca A.




Sposta il filo dalla tacca N alla tacca F.

Sposta il filo dalla tacca R alla tacca B.

Sposta il filo dalla tacca D alla tacca P.






Continua nella stessa sequenza.  
I prossimi passaggi sono:  
Sposta il filo dalla tacca A alla tacca I.  
Sposta il filo dalla tacca K alla tacca S.  
Sposta il filo dalla tacca G alla tacca K.  
Sposta il filo dalla tacca M alla tacca E.  
Sposta il filo dalla tacca Q alla tacca A.  
Sposta il filo dalla tacca C alla tacca O.



Fai il nodo terminale

Continua a intrecciare i fili e dopo un po' il braccialetto sarà abbastanza lungo e potrai sganciarlo dal disco. Annoda le estremità dei fili.

Ottimo lavoro! Hai creato un bellissimo braccialetto!



¡Instrucciones paso a paso en las que se explica cómo hacer una pulsera con 4 diseños distintos!

¡Antes de empezar a tejer, monta el puesto de bisutería con el disco, el soporte transparente y la bandeja de cuentas para mostrar tu obra de arte! Puedes crear bisutería elegante con las cuentas incluidas.




### Lista del contenido:






❶ Bandeja de cuentas X 1    ❷ Disco para tejer X 1    ❸ Soporte transparente X 1

❹ Hilos de colores - 8 hebras de diferentes colores X 1    ❺ Cuentas surtidas - 55 uds. de 9 formas diferentes X 55



## 1.er modelo



## Preparación del hilo de bordado

Necesitarás 2 hebras de hilo amarillo y 2 hebras de color naranja (si lo prefieres, puedes cambiarlos por otros colores).

Junta los hilos y dóblalos por la mitad. Ahora tienes 8 hebras de hilo. Ponlos alineados y haz un nudo simple en los extremos sueltos, dejando sobresalir en los extremos sueltos 2,5 cm aproximadamente.




## Preparación del disco para tejer

Introduce el nudo inicial a través del orificio central del disco para tejer.

A continuación, engancha las hebras de color naranja en las ranuras A, B, K y L; pon las hebras amarillas en las ranuras F, G, P y Q.

## Teje la pulsera

Es muy fácil tejer la pulsera con el disco. Hay que aprender 3 pasos y repetirlos. Empieza por los grupos formados por la hebra naranja en las ranuras A y B. Deja estas hebras hacia la parte de arriba. Cambia la hebra que está en la ranura B a la ranura J.




Gira el disco tejedor 90 grados en sentido horario, de forma que el siguiente par de hebras amarillas, en las ranuras F y G, estén en la parte de arriba.


Ahora has hecho los tres pasos básicos: hebra derecha hacia abajo, hebra izquierda hacia arriba, y giro del disco.

Ahora, cambia la hebra que está en la ranura Q a la ranura E.

Cambia la hebra de la ranura G a la ranura O. Gira el disco en sentido horario, de forma que el siguiente grupo naranja esté hacia arriba. Como ves, ahora las hebras están en el mismo orden que al principio.



Solo tienes que seguir repitiendo los pasos del mismo modo, y la pulsera irá creciendo y saliendo por el orificio central de la parte trasera del disco.







## Haz el nudo final

Cuando la pulsera sea lo bastante larga para rodear tu muñeca, desengánchala del disco. Ata los extremos sueltos con un nudo.

¡Bien hecho! ¡Ya has terminado la pulsera!



## 2.º modelo



Preparación del hilo de bordado  
Necesitarás una hebra azul, naranja, roja y blanca. Si lo prefieres, puedes usar cualquier otro color. Junta los hilos y dóblalos por la mitad. Ahora tienes 8 hebras de hilo. Ponlos alineados y haz un nudo simple en los extremos sueltos, dejando sobresalir en los extremos sueltos 2,5 cm aproximadamente. Preparación del disco para tejer

Introduce el nudo inicial a través del orificio central del disco para tejer.





A continuación, engancha las hebras rojas en las ranuras A y K; pon las hebras de color naranja en las ranuras B y L; engancha las hebras azules en las ranuras F y P; y por último, las hebras blancas en las ranuras G y Q.

Tejer la pulsera

Empieza por los pares formados por la hebra roja en la ranura A. Cambia la hebra de la ranura A a la ranura E.

Cambia la hebra que está en la ranura P a la ranura A.

Cambia la hebra que está en la ranura K a la ranura P.






Cambia la hebra que está en la ranura F a la ranura K.

Cambia la hebra que está en la ranura E a la ranura F.

Vuelve a empezar, sujetando el disco de tal forma que las ranuras A y B estén en la parte superior. Ahora tendrás que empezar a tejer en sentido antihorario para los pasos siguientes. Engancha en la ranura R la hebra que está en la ranura B.




Cambia la hebra que está en la ranura G a la ranura B.



Cambia la hebra que está en la ranura L a la ranura G.

Cambia la hebra que está en la ranura Q a la ranura L.




Cambia la hebra que está en la ranura R a la ranura Q.



Como ves, ahora las hebras están en el mismo orden que al principio. Continúa del mismo modo, y la pulsera irá creciendo y saliendo por el orificio central de la parte trasera del disco.

Haz el nudo final  
Cuando la pulsera sea lo bastante larga para rodear tu muñeca, desenganchala del disco. Ata los extremos sueltos con un nudo. ¡Bien hecho! ¡Ya has terminado la pulsera!





#### Preparación del hilo de bordado

Necesitarás 2 hebras de hilo de color naranja y 2 de color violeta. Puedes cambiarlos por otros dos colores diferentes que prefieras.

Junta los hilos y dóblalos por la mitad. Ahora tienes 8 hebras de hilo. Ponlos alineados y haz un nudo simple en los extremos sueltos, dejando sobresalir en los extremos sueltos 2,5 cm aproximadamente.

#### Preparación del disco para tejer




Introduce el nudo inicial a través del orificio central del disco para tejer.

A continuación, engancha las hebras de color naranja en las ranuras A, H, K y R; pon las hebras de color violeta en las ranuras C, F, M y P.

#### Tejer la pulsera

Para empezar, sujeta el disco de forma que las ranuras A y B estén en la parte superior del disco. Intercambia las posiciones de las hebras en las ranuras A y K (cambia la hebra de la ranura A a la K, y viceversa)

Continue doing the same to slots R and H. Move thread slot R to slot H, and vice versa.



Cambia la hebra que está en la ranura P a la ranura F, y viceversa.

Cambia la hebra que está en la ranura M a la ranura C, y viceversa.

Sigue repitiendo los pasos anteriores. El siguiente paso sería:


Intercambia las posiciones de las hebras en las ranuras A y K. Y tendrás que seguir con...

Intercambia las posiciones de las hebras en las ranuras A y K.

Intercambia las posiciones de las hebras en las ranuras R y H.

Intercambia las posiciones de las hebras en las ranuras P y F.

Intercambia las posiciones de las hebras en las ranuras M y C.







#### Haz el nudo final

Continúa tejiendo y, al cabo de un rato, la pulsera será lo bastante larga para desengancharla del disco. Ata los extremos sueltos con un nudo. ¡Has creado una pulsera perfecta!



## 4.º modelo



## Preparación del hilo de bordado

Necesitarás 2 hebras de hilo de color naranja y 4 de color violeta. Puedes cambiarlos por otros dos colores diferentes que prefieras. Junta los hilos y dóblalos por la mitad. Ahora tienes 12 hebras de hilo. Ponlos alineados y haz un nudo simple en los extremos sueltos, dejando sobresalir en los extremos sueltos 2,5 cm aproximadamente.

## Preparación del disco para tejer





Introduce el nudo inicial a través del orificio central del disco para tejer. A continuación, engancha las hebras de color naranja en las ranuras A, B, K y L; pon las hebras de color violeta en las ranuras C, D, G, H, M, N, Q y R.

## Tejer la pulsera

Para empezar, sujeta el disco de forma que las ranuras A y B estén en la parte superior. Cambia la hebra que está en la ranura B a la ranura J.

Cambia la hebra que está en la ranura L a la ranura T.

Cambia la hebra que está en la ranura H a la ranura L.




Cambia la hebra que está en la ranura N a la ranura F.

Cambia la hebra que está en la ranura R a la ranura B.

Cambia la hebra que está en la ranura D a la ranura P.






Continúa del mismo modo en el orden siguiente. El siguiente paso sería: Cambia la hebra que está en la ranura A a la ranura I. Cambia la hebra que está en la ranura K a la ranura S. Cambia la hebra que está en la ranura G a la ranura K. Cambia la hebra que está en la ranura M a la ranura E. Cambia la hebra que está en la ranura Q a la ranura A. Cambia la hebra que está en la ranura C a la ranura O.



## Haz el nudo final

Continúa tejiendo y, al cabo de un rato, la pulsera será lo bastante larga para desengancharla del disco. Ata los extremos sueltos con un nudo.

¡Bien hecho! ¡Acabas de crear una pulsera preciosa!



Instruções que lhe mostram passo-a-passo como fazer uma pulseira com 4 designs diferentes!


Antes de começar a entrançar, monte a estante de joalheria com o disco, o depósito transparente e a placa de missangas para exibir a sua arte! Pode até criar joalheria cheia de estilo usando as missangas coloridas incluídas.






### Lista do conteúdo:



- ❶ Placa de Missangas X 1    ❷ Disco Bordado X 1    ❸ Depósito Transparente X 1    ❹ Fio Colorido - 8 tipos em diferentes cores X 1  
 ❺ Sortido de Missangas - 55 peças em 9 peças diferentes X 55





Prepare o Fio Bordado

Irá precisar de 2 fios amarelos e 2 fios cor-de-laranja (pode substituir por duas cores diferentes se quiser).

Junte os fios e dobre-os ao meio. Deverá então ter 8 fios. Alinhe os fios todos e ate um nó simples nas pontas soltas, deixando apenas cerca de 2,5 centímetros de pontas soltas saídas para fora.

Prepare o disco de entrançar

Enfie o nó inicial através do buraco do meio do disco de entrançar.

De seguida, fixe os fios cor-de-laranja nas aberturas A, B, K e L. Ponha os fios amarelos nas aberturas F, G, P e Q.




Entrance a pulseira

Entrançar a pulseira com o disco é fácil. Existem 3 paços para aprender e repetir.

Comece com os grupos que consistem em fios cor-de-laranja nas aberturas A e B.

Deixe que esses fios apontem para cima. Mova o fio da abertura B para a abertura J.

Mova o fio da abertura L para a abertura T.





Gire o disco de entrançar 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio, de modo a que o próximo par de fios amarelos nas aberturas F e G estejam no topo.

Acabou de fazer os 3 passos básicos: Fio direito para baixo, fio esquerdo para cima e gire o disco de entrançar.

Agora, mova o fio na abertura Q para a abertura E.

Mova o fio da abertura G para a abertura O. Gire o disco no sentido dos ponteiros do relógio, de forma a que o próximo grupo cor-de-laranja esteja voltado para cima. Irá reparar que os fios estão na mesma ordem de quando começou.




Continue a repetir estes passos da mesma forma e a sua pulseira irá crescer a partir do buraco central na parte de trás do disco de entrançar.

Atar o Nó Final

Assim que a pulseira estiver longa o suficiente para envolver o seu pulso, liberte-a do disco de entrançar. Ate um nó nas pontas soltas.

Muito bem! Acabou agora a sua pulseira!





### 1 Prepare o Fio Bordado

Irá precisar de 1 fio azul, cor-de-laranja, vermelho e branco. Pode usar qualquer outra cor, se quiser.

Junte os fios e dobre-os ao meio. Deverá então ter 8 fios. Alinhe os fios todos e ate um nó simples nas pontas soltas, deixando apenas cerca de 2,5 centímetros de pontas soltas saídas para fora.



### Prepare o disco de entrançar

Enfie o nó inicial através do buraco do meio do disco de entrançar.


De seguida, grampeie os fios vermelhos nas aberturas A e K. Coloque os fios cor-de-laranja nas aberturas B e L. Coloque os fios azuis nas aberturas F e P e finalmente coloque os fios brancos nas aberturas G e Q.

### Entrançe a pulseira


Comece com os pares compostos pelos fios vermelhos na abertura A. mova o fio da abertura A para a abertura E.




Mova o fio da abertura P para a abertura A.




Mova o fio da abertura K para a abertura P.




Mova o fio da abertura F para a abertura K.




Mova o fio da abertura E para a abertura F.




Comece de novo, segurando no disco de entrançar, de modo a que as aberturas A e B estejam no topo do disco. Agora, precisará de começar a entrançar no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio para os movimentos seguintes. Grampeie o fio da abertura B para a abertura R.




Mova o fio da abertura G para a abertura B.





Mova o fio da abertura L para a abertura G.



Mova o fio da abertura Q para a abertura L.




Mova o fio da abertura R para a abertura Q.



Agora, irá reparar que os fios estão na mesma ordem de quando começou.


Continue da mesma forma e a sua pulseira irá crescer a partir do buraco central na parte de trás do disco de entrançar.






### Atar o Nó Final

Assim que a pulseira estiver longa o suficiente para envolver o seu pulso, liberte-a do disco de entrançar. Ate um nó nas pontas soltas.

Muito bem! Acabou agora a sua pulseira!





Prepare o Fio Bordado

Precisa de 2 fios cor-de-laranja e 2 fios roxos. Pode substituir por duas cores diferentes à sua escolha.

Junte os fios e dobre-os ao meio. Deverá então ter 8 fios. Alinhe os fios todos e ate um nó simples nas pontas soltas, deixando apenas cerca de 2,5 centímetros de pontas soltas saídas para fora.

Prepare o disco de entrançar


Enfie o nó inicial através do buraco do meio do disco de entrançar.

A seguir, fixe os fios cor-de-laranja nas ranhuras A, H, K e R. Coloque os fios roxos nas ranhuras C, F, M e P.


Entrance a pulseira

Comece por segurar o disco de entrançar de modo a que as ranhuras A e B fiquem no topo do disco de entrançar. Alterne a posição do fio entre as ranhuras A e K (mova o fio da ranhura A para a ranhura K e vice-versa).


Continue a fazer o mesmo para as ranhuras R e H. Mova o fio da ranhura R para a ranhura H e vice-versa.



Mova o fio da ranhura P para a ranhura F e vice-versa.



Mova o fio da ranhura M para a ranhura C e vice-versa.



Continue a repetir os passos apresentados anteriormente. O passo seguinte na sequência será:


E seguido por...

Mova o fio da ranhura A para a ranhura K.

Mova o fio da ranhura R para a ranhura H.

Mova o fio da ranhura P para a ranhura F.

Mova o fio da ranhura M para a ranhura C.







O nó final

Continue a entrançar e, após um bocado, a pulseira terá comprimento suficiente para a libertar do disco de entrançar. Dê um nó nas pontas soltas.

Acabou de criar a pulseira perfeita!





Prepare o Fio Bordado

Precisa de 2 fios cor-de-laranja e 4 fios roxos. Pode substituir as cores por duas à sua escolha.

Junte os fios e dobre-os ao meio. Deverá então ter 12 fios. Alinhe os fios todos e ate um nó simples nas pontas soltas, deixando apenas cerca de 2,5 centímetros de pontas soltas saídas para fora.

Prepare o disco de entrançar

Enfie o nó inicial através do buraco do meio do disco de entrançar.

A seguir, fixe os fios cor-de-laranja nas ranhuras A, B, K e L.





Coloque os fios roxos nas ranhuras C, D, G, H, M, N, Q e R.

Entrance a pulseira

Comece por segurar o disco de entrançar de modo a que as ranhuras A e B fiquem no topo. Mova o fio da ranhura B para a ranhura J.

Mova o fio da ranhura L para a ranhura T.

Mova o fio da ranhura H para a ranhura L.



Mova o fio da ranhura N para a ranhura F.

Mova o fio da ranhura R para a ranhura B.

Mova o fio da ranhura D para a ranhura P.

Continue do mesmo modo na seguinte sequência. O passo seguinte será:

Mova o fio da ranhura A para a ranhura I.


Mova o fio da ranhura K para a ranhura S.

Mova o fio da ranhura G para a ranhura K.

Mova o fio da ranhura M para a ranhura E.

Mova o fio da ranhura Q para a ranhura A.






Mova o fio da ranhura C para a ranhura O.



O nó final

Continue a entrançar e, após um bocado, a pulseira terá comprimento suficiente para a libertar do disco de entrançar. Dê um nó nas pontas soltas.

Muito bem! Acabou de criar uma bela pulseira!



A lépésről lépésre leírt utasítások megmutatják, hogyan kell karkötőt készíteni 4 különböző designban!


A fonás megkezdése előtt szerelje össze az ékszertartó állványt a lemezzel, átlátszó rekeszsel és a gyöngytartó tálcával, hogy megmutssa a műalkotását! Készíthet stílusos ékszert a mellékelt színes gyöngyökkel.






### Tartalomjegyzék:



- ❶ Gyöngytartó tálcá X 1    ❷ Hímző lemez X 1    ❸ Átlátszó rekesz X 1    ❹ Színes fonal – 8 fonal különböző színekben X 1  
 ❺ Különböző gyöngyök – 55 db 9 különböző formában X 55





A hímző zsinór felrakása

2 sárga színű és 2 narancssárga színű zsinórra van szüksége (a két különböző színt helyettesítheti másikkal is, ha szeretné).

Gyűjtse össze a szálakat, és hajtsa ketté őket, így most 8 darab szála van. Ezeket fogja össze, és kössön egy egyszerű csomót a végére, és egy inch maradjon meg a szabad végén.

A fonó lemez felrakása




Dugja át a kezdő csomót a fonó lemez közepén lévő lyukon.

Majd rögzítse a narancssárga szálakat az A, B, K és L nyílásokba, a sárga szálakat pedig az F, G, P és Q nyílásokba.

Karkötő fonása

A lemezzel könnyű karkötőt fonni. 3 lépést kell megtanulni és ismételni. Kezdje a narancssárga szálakat tartalmazó csoporttal az A és B nyílásban. Ezek a szálak felfelé nézzenek. Vezesse a B nyílásban lévő szálát a J nyíláshoz.

Vezesse az L nyílásban lévő szálát a T nyíláshoz.




Fordítsa el a fonó lemezt 90 fokban az óramutató járásával megegyező irányba, így a következő pár sárga szál az F és G nyílásban van felül.


Most már tudja a három alaplépést: jobb oldali szál le, bal oldali szál fel és fordítsa el a fonó lemezt.

Most vezesse a Q nyílásban lévő szálát az E nyíláshoz.

Vezesse a G nyílásban lévő szálát az O nyíláshoz. Fordítsa el a lemezt az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a következő narancssárga csoport legyen felül. Most azt látja, hogy a szálak ugyanabban a sorrendben vannak, mint a kezdésnél.



Ismételgesse ugyanúgy a lépéseket, és a karkötő egyre hosszabb lesz a fonó lemez közepén lévő lyukban.







A lezáró csomó

Amikor a karkötő elég hosszú a csuklója körül, akkor vegye le a fonó lemeztől. Kössön csomót a szabad végekre. Szép munka! Elkészült a karkötő!



## 2. minta



A hímző zsinór felrakása

1 darab kék, narancssárga, piros és fehér szára van szüksége. Bármilyen másik színt is használhat.

Gyűjtse össze a szálakat, és hajtsa ketté őket, így most 8 darab szála van. Ezeket fogja össze, és kössön egy egyszerű csomót a végére, és egy inch maradjon meg a szabad végén.

A fonó lemez felrakása

Dugja át a kezdő csomót a fonó lemez közepén lévő lyukon.





Majd rögzítse a piros szálakat az A és K nyílásokba, a narancssárga szálakat a B és L nyílásokba, a kék szálakat az F és P nyílásokba, végül a fehér szálakat a G és Q nyílásokba.

Karkötő fonása

Kezdjen a piros szálakat tartalmazó A nyílásokkal. Vezesse az A nyílásban lévő szálát az E nyíláshoz.

Vezesse a P nyílásban lévő szálát az A nyíláshoz.

Vezesse a K nyílásban lévő szálát a P nyíláshoz.






Vezesse az F nyílásban lévő szálát a K nyíláshoz.

Vezesse az E nyílásban lévő szálát az F nyíláshoz.

Kezdje előlről, közben a fonó lemezt úgy tartsa, hogy az A és B nyílások a fonó lemez tetején legyenek. Most a fonást visszafelé kell elkezdenie az óramutató járásával ellenkező irányba. Rögzítse a szálát a B vagy R nyílásba.




Vezesse a G nyílásban lévő szálát a B nyíláshoz.



Vezesse az L nyílásban lévő szálát a G nyíláshoz.

Vezesse a Q nyílásban lévő szálát az L nyíláshoz.


Vezesse az R nyílásban lévő szálát a Q nyíláshoz.






Most azt látja, hogy a szálak ugyanabban a sorrendben vannak, mint a kezdésnél.

Folytassa ugyanúgy a lépéseket, és a karkötő egyre hosszabb lesz a fonó lemez közepén lévő lyukban.

A lezáró csomó  
Amikor a karkötő elég hosszú a csuklója körül, akkor vegye le a fonó lemeztől. Kössön csomót a szabad végekre.  
Szép munka! Elkészült a karkötő!





#### A hímző zsinór felrakása

2 narancssárga zsinórra és 2 vörös zsinórra van szüksége. A két különböző színt helyettesítheti másikkal is, ha szeretné.

Gyűjtse össze a szálakat, és hajtsa ketté őket, így most 8 darab szála van. Ezeket fogja össze, és kössön egy egyszerű csomót a végére, és egy inch maradjon meg a szabad végén.

#### A fonó lemez felrakása

Dugja át a kezdő csomót a fonó lemez közepén lévő lyukon.


Majd rögzítse a narancssárga szálakat az A, H, K és R nyílásokba, a vörös szálakat pedig a C, F, M és P nyílásokba.

#### Karkötő fonása


A fonó lemezt úgy tartsa, hogy az A és B nyílások a fonó lemez tetején legyenek.

Cserélje meg a szálak pozícióját az A és a K nyílás között (mozgassa az A nyílást a K nyíláshoz, és fordítva).


Folytassa ugyanezt az R és H nyílásokkal. Mozgassa a szálakat az R nyílástól a H nyíláshoz, és fordítva.



Mozgassa a szálakat a P nyílástól az F nyíláshoz, és fordítva.



Mozgassa a szálakat az M nyílástól a C nyíláshoz, és fordítva.



És ismételgesse a fenti lépéseket.

A következő lépés a sorrendben: Cserélje meg a szálak pozícióját az A és K nyílás között.


Majd...

Cserélje meg a szálak pozícióját az A és K nyílás között.

Cserélje meg a szálak pozícióját az R és H nyílás között.

Cserélje meg a szálak pozícióját a P és F nyílás között.





Cserélje meg a szálak pozícióját az M és C nyílás között.



#### A lezáró csomó

Folytassa a fonást, és amíg a karkötő elég hosszú nem lesz ahhoz, hogy levegye a fonó lemeztől. A szabad végére kössön csomót. Tökéletes karkötőt készített!





#### A hímző zsinór felrakása

2 narancssárga zsinórra és 4 vörös zsinórra van szüksége. A két különböző színt helyettesítheti másikkal is, ha szeretné. Gyűjtse össze a szálakat, és hajtsa ketté őket, így most 12 darab szála van. Ezeket fogja össze, és kössön egy egyszerű csomót a végére, és egy inch maradjon meg a szabad végén.

#### A fonó lemez felrakása

Dugja át a kezdő csomót a fonó lemez közepén lévő lyukon.


Majd rögzítse a narancssárga szálakat az A, B, K és L nyílásokba, a vörös szálakat pedig a C, D, G, H, M, N, Q és R nyílásokba.

#### Karkötő fonása


A fonó lemezt úgy tartsa, hogy az A és B nyílások a fonó lemez tetején legyenek. Vezesse a B nyílásban lévő szálát a J nyíláshoz.

Vezesse az L nyílásban lévő szálát a T nyíláshoz.


Vezesse a H nyílásban lévő szálát az L nyíláshoz.




Vezesse az N nyílásban lévő szálát az F nyíláshoz.




Vezesse az R nyílásban lévő szálát a B nyíláshoz.



Vezesse a D nyílásban lévő szálát a P nyíláshoz.







Folytassa ugyanezt a következő sorrendben. A következő lépés: Vezesse a A nyílásban lévő szálát a I nyíláshoz. Vezesse az K nyílásban lévő szálát a S nyíláshoz. Vezesse a G nyílásban lévő szálát az K nyíláshoz. Vezesse az M nyílásban lévő szálát az E nyíláshoz. Vezesse az Q nyílásban lévő szálát a A nyíláshoz. Vezesse a C nyílásban lévő szálát a O nyíláshoz.



#### A lezáró csomó

Folytassa a fonást, és amíg a karkötő elég hosszú nem lesz ahhoz, hogy levegye a fonó lemezről. A szabad végekre kössön csomót.

Szép munka! El is készített egy bájos karkötőt!



Postup krok za krokem ukazuje, jak udělat náramek ve 4 různých provedeníh!

Než začnete s pletením, poskládejte stojan na šperky, kotouč, průhledný skluz a korálkovou přihrádku, abyste mohli předvádět své umělecké dílo! Můžete dokonce vytvořit stylové šperky pomocí dodaných kuliček.







### Obsah:



❶ Korálková přihrádka X 1    ❷ Vyplétací kotouč X 1    ❸ Průhledný skluz X 1

❹ Barevný provázek - 8 provázků v různých barvách X 1    ❺ Rozmanité korálky - 55 ks, 9 různých tvarů X 55





### Zavedení pletacího provázku

Budete potřebovat 2 žluté provázky a 2 oranžové provázky (chcete-li, můžete použít i jiné dvě barvy).

Vezměte provázek a přeložte ho polovinu, měli byste nyní mít 8 provázků. Seřadte je všechny a svažte jednoduchým uzlem na volných koncích tak, aby zůstaly volné v délce 2,5 cm.

Nastavení vyplétacího kotouče Přestrčte výchozí uzel přes střední otvor vyplétacího kotouče.




Potom připněte oranžové provázky do štěrbin A, B, K a L; žluté provázky dejte do štěrbin F, G, P a Q.

Upletení náramku

Upletení náramku s kotoučem je snadné. Musíte se naučit a zopakovat 3 kroky.

Začněte se skupinou sestávající z oranžového provázku v štěrbině A a B. Ať tyto provázky směřují nahoru. Přesuňte provázek v štěrbině B do štěrbiny J.

Přesuňte provázek v štěrbině L do štěrbiny T.




Otočte vyplétací kotouč o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček, takže další dvojice žlutých provázků v štěrbině F a G je nahoru.


Nyní jste udělali tři základní kroky: pravý provázek dolů, levý provázek nahoru a otočit vyplétací disk.

Nyní přesuňte provázek v štěrbině Q do štěrbiny E.

Přesuňte provázek v štěrbině G do štěrbiny O. Otočte disk ve směru hodinových ručiček tak, aby příští oranžová skupina směřovala nahoru. Nyní zjistíte, že provázky jsou ve stejném pořadí, jako když jsme začínali.







Pouze neustále opakujte kroky stejným způsobem a váš náramek vyroste ze středu otvoru na zadní straně vyplétacího kotouče.



Uvázání dokončovacího uzlu  
Jakmile je náramek dostatečně dlouhý, aby se obtočil kolem zápěstí, odpojte jej od vyplétacího kotouče. Uvažte uzel na volných koncích. Výborně! Právě jste dokončili váš náramek!





### Zavedení pletacího provázku

Budete potřebovat modrý, oranžový, červený a bílý provázek. Můžete použít jakoukoli jinou barvu, která se vám líbí.

Vezměte provázek a přeložte ho polovinu, měli byste nyní mít 8 provázků. Seřadte je všechny a svažte jednoduchým uzlem na volných koncích tak, aby zůstaly volné v délce 2,5 cm.

Nastavení vyplétacího kotouče Přestrčte výchozí uzel přes střední otvor vyplétacího kotouče.


Potom připněte červené provázky do štěrbin A a K; dejte oranžové provázky do štěrbin B a L; dejte modré provázky do štěrbin F a P; a nakonec bílé provázky do štěrbin G a Q.

Upletení náramku


Začněte s červeným párem v štěrbině A. Dejte provázek v štěrbině A do štěrbiny E.

Přesuňte provázek v štěrbině P do štěrbiny A.


Přesuňte provázek v štěrbině K do štěrbiny P.




Přesuňte provázek v štěrbině F do štěrbiny K.




Přesuňte provázek v štěrbině E do štěrbiny F.




Začněte znovu tím, že podržíte vyplétací disk tak, aby štěrbin A a B byly v horní části kotouče. Nyní budete muset začít pletět proti směru hodinových ručiček s následujícími kroky. Připněte provázek v štěrbině B do štěrbiny J.




Přesuňte provázek v štěrbině G do štěrbiny B.






Přesuňte provázek v štěrbině L do štěrbiny G.



Přesuňte provázek v štěrbině Q do štěrbiny L.



Přesuňte provázek v štěrbině R do štěrbiny Q.



Nyní zjistíte, že provázky jsou ve stejném pořadí, jako když jsme začínali.


Pokračujte stejným způsobem a váš náramek vyrostе ze středu otvoru na zadní straně vyplétacího kotouče.


Uvázání dokončovacího uzlu

Jakmile je náramek dostatečně dlouhý, aby se obtočil kolem zápěstí, odpojte jej od vyplétacího kotouče.

Uvažte uzel na volných koncích.

Výborně! Právě jste dokončili váš náramek!





### Zavedení pletacího provázku

Budete potřebovat 2 oranžové provázky a 2 fialové provázky. Můžete provázky vyměnit za jiné dvě barvy podle vašich preferencí.



Vezměte provázek a přeložte ho polovinu, měli byste nyní mít 8 provázků. Seřadte je všechny a svažte jednoduchým uzlem na volných koncích tak, aby zůstaly volné v délce 2,5 cm.

Nastavení vyplétacího kotouče Přestrčte výchozí uzel přes střední otvor vyplétacího kotouče. Potom připněte oranžové provázky do štěrbin A, H, K a R; růžové provázky dejte do štěrbin C, F, M and P.


### Upletení náramku

Začněte tím, že podržíte vyplétací disk tak, aby štěrbin A a B byly v horní části kotouče.


Zaměňte pozici provázků mezi štěrbinami A a K (dejte provázek ze štěrbin A do štěrbin K a naopak).




Pokračujte stejným způsobem se štěrbinami R a H. Dejte provázek ze štěrbin R do štěrbin a naopak.



Přesuňte provázek ze štěrbin P od štěrbin F a naopak.



Přesuňte provázek ze štěrbin M od štěrbin C a naopak.



Pouze neustále opakujte výše uvedené kroky. Dalším krokem v pořadí bude:

Zaměňte pozici provázků mezi štěrbinami A a K.


A následuje ...

Zaměňte pozici provázků mezi štěrbinami A a K.

Zaměňte pozici provázků mezi štěrbinami R a H.

Zaměňte pozici provázků mezi štěrbinami P a F.

Zaměňte pozici provázků mezi štěrbinami M a C.







### Uvázání dokončovacího uzlu

Pokračujte v a pletení až bude náramek po chvíli dostatečně dlouhý a odepněte ho z vyplétacího disku. Uvažte uzel na volných koncích.

Nyní jste vytvořili perfektní náramek!





Zavedení pletacího provázku

Budete potřebovat 2 oranžové provázky a 4 fialové provázky. Můžete provázky vyměnit za jiné dvě barvy podle vašich preferencí. Vezměte provázek a přeložte ho polovinu, měli byste nyní mít 12 provázků. Seřadte je všechny a svažte jednoduchým uzlem na volných koncích tak, aby zůstaly volné v délce 2,5 cm.

Nastavení vyplétacího kotouče Přestrčte výchozí uzel přes střední otvor vyplétacího kotouče.


Potom připněte oranžové provázky do štěrbin A, B, K a L; růžové provázky dejte do štěrbin C, D, G, H, M, N, Q a R.

Upletení náramku


Začněte tím, že podržíte vyplétací disk tak, aby štěrbin A a B byly v horní části kotouče. Přesuňte provázek v štěrbině B do štěrbiny J.

Přesuňte provázek v štěrbině L do štěrbiny T.


Přesuňte provázek v štěrbině H do štěrbiny L.




Přesuňte provázek v štěrbině N do štěrbiny F.



Přesuňte provázek v štěrbině R do štěrbiny B.




Přesuňte provázek v štěrbině D do štěrbiny P.



Pokračujte stejným způsobem v následujícím pořadí. Dalším krokem by mělo být:

Přesuňte provázek v štěrbině A do štěrbiny I. Přesuňte provázek v štěrbině K do štěrbiny S. Přesuňte provázek v štěrbině G do štěrbiny K. Přesuňte provázek v štěrbině M do štěrbiny E. Přesuňte provázek v štěrbině Q do štěrbiny A. Přesuňte provázek v štěrbině C do štěrbiny O.








Uvázání dokončovacího uzlu

Pokračujte v a pletení až bude náramek po chvíli dostatečně dlouhý a odepněte ho z vyplétacího disku.

Uvažte uzel na volných koncích.

Výborně! Právě jste vytvořili krásný náramek!



Instrukcje krok po kroku pokazujące, jak zrobić bransoletkę w 4 różnych wzorach!


Przed rozpoczęciem plecenia zmontuj stojak na biżuterię z płytą, przezroczystą rynną i tacą z koralikami, aby pokazać swoje prace! Można nawet tworzyć stylową biżuterię za pomocą dołączonych kolorowych koralików.






### Lista elementów:



- ❶ Taca z koralikami X 1    ❷ Płyta do haftowania X 1    ❸ Przezroczysta rynna X 1    ❹ Kolorowy sznurek - 8 nici w różnych kolorach X 1  
 ❺ Różne koraliki - 55 szt. w 9 różnych kształtach X 55





#### Ustawienie płyty do haftowania

Potrzebne będą 2 kawałki żółtego sznurka i 2 pomarańczowe kawałki sznurka (możesz zamienić dwoma innymi kolorami, jeśli chcesz).

Zbierz sznurek i złóż go na pół, teraz powinienes mieć 8 kawałków sznurka. Połącz je wszystkie i zawiąż z góry węzeł na luźnych końcach, pozostawiając około jednego cala luźnych końcówek.

#### Ustawienie tamborka




Przełóż węzeł początkowy przez środkowy otwór tamborka.

Następnie zaczep pomarańczowe nitki w szczelinach A, B, K i L; umieść żółte nitki w szczelinach F, G, P i Q.

#### Plecenie bransoletki

Plecenie bransoletki z tamborkiem jest łatwe. Istnieją 3 czynności, aby się nauczyć i powtórzyć. Zaczynj od grup składających się z pomarańczowej nitki w szczelinach A i B. Niech te nitki będą skierowane do góry. Przenieś nitkę w szczelinie B do szczeliny J.



Przenieś nitkę w szczelinie L do szczeliny T.



Obróć tamborek 90 stopni w prawo tak, aby następną parą żółtych nitek znajdowała się w szczelinie F i G na górze. Teraz wykonaj trzy podstawowe czynności: prawy sznurek w dół, lewy sznurek w górę i obróć tamborek.

Teraz przenieś nitkę w szczelinie Q do szczeliny E.


Przenieś nitkę w szczelinie G do szczeliny O. Obróć tamborek w prawo tak, aby następną parą pomarańczowych nitek była skierowana do góry. Teraz zobaczysz, że nitki są w takiej samej kolejności, jak na początku.



Zachowaj procedurę, powtarzając czynności w ten sam sposób i bransoletka będzie rosła poza środkowym otworem z tyłu tamborka.

Zawiąż węzeł wykończeniowy  
Gdy bransoletka jest wystarczająco długa, aby przejść wokół nadgarstka, odcep ją z tamborka. Zawiąż węzeł na luźnych końcówkach. Dobra robota! Teraz masz wykonaną bransoletkę!





Ustawienie płyty do haftowania

Będzie potrzebny 1 kawałek niebieskiego, pomarańczowego, czerwonego i białego sznurka. Można użyć dowolnego innego koloru, jeśli chcesz.

Zbierz sznurek i złóż go na pół, teraz powinieneś mieć 8 kawałków sznurka. Połącz je wszystkie i zawiąż z góry węzeł na luźnych końcach, pozostawiając około jednego cala luźnych końcówek.



Ustawienie tamborka

Przełóż węzeł początkowy przez środkowy otwór tamborka.


Następnie zaczeń czerwone sznurki w szczelinach A i K; umieść pomarańczowy sznurek w szczelinach B i L; umieść niebieskie sznurki w szczelinach F i P; i wreszcie białe sznurki w szczelinach G i Q.

Plecenie bransoletki


Zacznij od par czerwonych nitki w szczelinach A. Przesuń nitkę w szczelinie A do szczeliny E.




Przenieś nitkę w szczelinie P do szczeliny A.




Przenieś nitkę w szczelinie K do szczeliny P.




Przenieś nitkę w szczelinie F do szczeliny K.




Przenieś nitkę w szczelinie E do szczeliny F.




Rozpocznij ponownie trzymając tamborek tak, aby szczeliny A i B znajdowały się w górnej tamborka. Teraz trzeba zacząć plecenie w lewo wykonując poniższe czynności. Zaczeń nitkę w szczelinie B do szczeliny R.




Przenieś nitkę w szczelinie G do szczeliny B.





Przenieś nitkę w szczelinie L do szczeliny G.




Przenieś nitkę w szczelinie Q do szczeliny L.




Przenieś nitkę w szczelinie R do szczeliny Q.






Teraz zobaczysz, że nitki są w takiej samej kolejności, jak na początku. Kontynuuj w ten sam sposób i bransoletka będzie rosła poza środkowym otworem z tyłu tamborka.



Zawiąż węzeł wykończeniowy  
Gdy bransoletka jest wystarczająco długa, aby przejść wokół nadgarstka, odcepuj ją z tamborka. Zawiąż węzeł na luźnych końcówkach. Dobra robota! Teraz masz wykonaną bransoletkę!





Ustawienie płyty do haftowania

Potrzebne będą 2 pomarańczowe kawałki sznurka i 2 purpurowe kawałki sznurka. Możesz zastąpić dwoma innymi kolorami według własnych preferencji. Zbierz sznurek i złóż go na pół, teraz powinieneś mieć 8 kawałków sznurka. Połącz je wszystkie i zawiąż z góry węzeł na luźnych końcach, pozostawiając około jednego cala luźnych końcówek.

Ustawienie tamborka


Przełóż węzeł początkowy przez środkowy otwór tamborka.

Następnie zaczeń pomarańczowe nitki w szczelinach A, H, K i R; umieść purpurowe nitki w szczelinach C, F, M i P.


Plecenie bransoletki

Rozpocznij trzymając tamborek tak, że szczeliny A i B znajdują się w górnej części tamborka. Zamień pozycję nitki między szczelinami A i K (przełóż nitkę A do szczeliny K i odwrotnie).


Dalej samo do szczeliny R i H. Przenieś nitkę szczeliny R do szczeliny H i na odwrót.



Przenieś nitkę w szczeliny P do szczeliny F i odwrotnie.



Przenieś nitkę w szczeliny M do szczeliny C i odwrotnie.



Wystarczy powtarzać powyższe czynności. Następnym krokiem w sekwencji będzie:

Zamień pozycję nitki szczeliny A i szczeliny K.


A następnie ...

Zamień miejscami nitkę szczeliny A i szczeliny K.

Zamień miejscami nitkę szczeliny R i szczeliny H.





Zamień miejscami nitkę szczeliny P i szczeliny F.

Zamień miejscami nitkę szczeliny M i szczeliny C.



Zawiąż węzeł wykończeniowy. Kontynuuj plecenie i po chwili bransoletka jest wystarczająco długa, aby odpiąć ją od tamborka. Zawiąż węzły na luźnych końcach. Została wykonana doskonała bransoletka!





#### Ustawienie płyty do haftowania

Potrzebne będą 2 pomarańczowe kawałki sznurka i 4 purpurowe kawałki sznurka. Możesz zastąpić dwoma innymi kolorami według własnych preferencji.

Zbierz sznurek i złóż go na pół, teraz powinieneś mieć 12 kawałków sznurka. Połącz je wszystkie i zawiąż z góry węzeł na luźnych końcach, pozostawiając około jednego cala luźnych końcówek.

#### Ustawienie tamborka

Przełóż węzeł początkowy przez środkowy otwór tamborka.





Następnie zaczeń pomarańczowe nitki w szczelinach A, B, K i L; umieść purpurowe nitki w szczelinach C, D, G, H, M, N, Q i R.

#### Plecenie bransoletki

Rozpocznij trzymając tamborek tak, że szczeliny A i B znajdują się w górnej części tamborka. Przenieś nitkę w szczelinie B do szczeliny J.

Przenieś nitkę w szczelinie L do szczeliny T.

Przenieś nitkę w szczelinie H do szczeliny L.




Przenieś nitkę w szczelinie N do szczeliny F.

Przenieś nitkę w szczelinie R do szczeliny B.

Przenieś nitkę w szczelinie D do szczeliny P.






Kontynuuj w ten sam sposób w poniższej kolejności. Następną czynnością będzie: Przenieś nitkę w szczelinie A do szczeliny I. Przenieś nitkę w szczelinie K do szczeliny S. Przenieś nitkę w szczelinie G do szczeliny K. Przenieś nitkę w szczelinie M do szczeliny E. Przenieś nitkę w szczelinie Q do szczeliny A. Przenieś nitkę w szczelinie C do szczeliny O.



#### Zawiąż węzeł wykończeniowy

Kontynuuj plecenie i po chwili bransoletka jest wystarczająco długa, aby odpiąć ją od tamborka. Zawiąż węzły na luźnych końcach.

Przed chwilą wykonałaś piękną bransoletkę!



Пошаговые инструкции помогут сделать браслет в четырех различных вариантах!

Прежде чем начать плетение, соберите подставку для украшений с диском для плетения, прозрачным желобом и лотком для бусин, чтобы показать свои творения! Вы сможете создавать стильные украшения с помощью разноцветных бусин, которые входят в комплект.





## Состав:



❶ Лоток для бусин X 1    ❷ Диск для плетения X 1    ❸ Прозрачный желоб X 1

❹ Разноцветная пряжа — 8 ниток различных цветов X 1    ❺ Бусины в ассортименте — 55 шт. в 9 различных формах X 55





Подготовка нитей для плетения

Вам понадобятся 2 желтые нитки и 2 оранжевые нитки (можно выбрать любые другие цвета).

Возьмите нитки вместе и сложите их пополам, чтобы получилось 8 ниток. Возьмите их вместе и завяжите свободные концы в простой узел, оставив примерно по 2,5 см на концах.



Подготовка диска для плетения

Проденьте начальный узел через центральное отверстие диска для плетения.


Затем закрепите концы оранжевых ниток в отверстиях A, B, K и L, а концы желтых ниток — в отверстиях F, G, P и Q.

Плетение браслета

Сплетите браслет с помощью диска для плетения очень просто. Запомните 3 следующих шага и повторяйте их. Начните с группы оранжевых ниток в отверстиях A и B. Эти нитки должны находиться сверху. Переместите нитку из отверстия B в отверстие J.




Переместите нитку из отверстия L в отверстие T.




Поверните диск для плетения на 90 градусов по часовой стрелке, чтобы пара желтых ниток в отверстиях F и G оказалась сверху.


Таким образом, вы выполнили три основных шага: правая нитка вниз, левая нитка вверх и повернуть диск.




Теперь переместите нитку из отверстия Q в отверстие E.



Переместите нитку из отверстия G в отверстие O. Поверните диск по часовой стрелке, чтобы следующая пара оранжевых ниток оказалась сверху. Обратите внимание, что нитки оказались в том же порядке, что и в начале.




Просто продолжайте повторять эти шаги по порядку, и браслет начнет постепенно «вырастать» из среднего отверстия с задней стороны диска для плетения.



Завязывание последнего узла  
Когда браслет достигнет подходящей длины для вашего запястья, отсоедините его от диска. Завяжите свободные концы в узел. Отлично! Браслет готов!





1 Подготовка нитей для плетения

Вам понадобится по одной нитке синего, оранжевого, красного и белого цвета. Можно использовать любые другие цвета.

Возьмите нитки вместе и сложите их пополам, чтобы получилось 8 ниток. Возьмите их вместе и завяжите свободные концы в простой узел, оставив примерно по 2,5 см на концах.



Подготовка диска для плетения

Проденьте начальный узел через центральное отверстие диска для плетения.

Закрепите концы красных ниток в отверстиях А и К, концы оранжевых ниток — в отверстиях В и L, синих ниток — в отверстиях F и P и концы белых ниток — в отверстиях G и Q.


Плетение браслета

Начните с пары красных ниток в отверстии А. Переместите нитку из отверстия А в отверстие Е.




3 Переместите нитку из

отверстия Р в отверстие А.




4 Переместите нитку из

отверстия К в отверстие Р.




5 Переместите нитку из

отверстия F в отверстие К.




6 Переместите нитку из

отверстия Е в отверстие F.




7 Начните снова, удерживая диск таким образом, чтобы отверстия А и В располагались сверху. Для следующих шагов вращайте диск против часовой стрелки. Закрепите нитку из отверстия В в отверстии R.




8 Переместите нитку из

отверстия G в отверстие В.




9 Переместите нитку из

отверстия L в отверстие G.




10 Переместите нитку из

отверстия Q в отверстие L.





11 Переместите нитку из

отверстия R в отверстие Q.



12 Обратите внимание, что нитки оказались в том же порядке, что и в начале.

Продолжайте повторять эти шаги, и браслет начнет постепенно «вырастать» из среднего отверстия с задней стороны диска для плетения.






14 Завязывание последнего узла

Когда браслет достигнет подходящей длины для вашего запястья, отсоедините его от диска. Завяжите свободные концы в узел.

Отлично! Браслет готов!





**Подготовка нитей для плетения**

Вам понадобятся 2 оранжевые и 2 фиолетовые нитки. Можно выбрать любые другие 2 цвета.

Возьмите нитки вместе и сложите их пополам, чтобы получилось 8 ниток. Возьмите их вместе и завяжите свободные концы в простой узел, оставив примерно по 2,5 см на концах.

**Подготовка диска для плетения**




Проденьте начальный узел через центральное отверстие диска для плетения.

Затем закрепите концы оранжевых ниток в отверстиях А, Н, К и R, а концы фиолетовых ниток — в отверстиях С, F, М и Р.

**Плетение браслета**

Удерживайте диск для плетения таким образом, чтобы отверстия А и В располагались сверху. Поменяйте местами нитки в отверстиях А и К (переместите нитку из отверстия А в отверстие К и наоборот).

Выполните то же действие между отверстиями R и H. Переместите нитку из отверстия R в отверстие H и наоборот.



Переместите нитку из отверстия Р в отверстие F и наоборот.

Переместите нитку из отверстия М в отверстие С и наоборот.

Продолжайте повторять вышеописанные шаги. Последовательность для следующего шага:


Поменяйте местами нитки в отверстиях А и К.

А затем... Поменяйте местами нитки в отверстиях А и К.

Поменяйте местами нитки в отверстиях R и H.

Поменяйте местами нитки в отверстиях Р и F.

Поменяйте местами нитки в отверстиях М и С.







**Завязывание последнего узла**

Продолжайте плести, а когда браслет достигнет подходящей длины для вашего запястья, отсоедините его от диска.

Завяжите свободные концы в узел.

Идеальный браслет готов!





Подготовка нитей для плетения

Вам понадобятся 2 оранжевые и 4 фиолетовые нитки. Можно выбрать любые другие 2 цвета.

Возьмите нитки вместе и сложите их пополам, чтобы получилось 12 ниток. Возьмите их вместе и завяжите свободные концы в простой узел, оставив примерно по 2,5 см на концах.

Подготовка диска для плетения

Проденьте начальный узел через центральное отверстие диска для плетения.





Затем закрепите концы оранжевых ниток в отверстиях А, В, К и L, а концы фиолетовых ниток — в отверстиях С, D, G, H, M, N, Q и R.

Плетение браслета

Удерживайте диск для плетения таким образом, чтобы отверстия А и В располагались сверху. Переместите нитку из отверстия В в отверстие J.

Переместите нитку из отверстия L в отверстие T.

Переместите нитку из отверстия H в отверстие L.




Переместите нитку из отверстия N в отверстие F.

Переместите нитку из отверстия R в отверстие B.

Переместите нитку из отверстия D в отверстие P.






Продолжайте тем же образом в указанной последовательности. Следующий шаг: Переместите нитку из отверстия А в отверстие I. Переместите нитку из отверстия К в отверстие S. Переместите нитку из отверстия G в отверстие K. Переместите нитку из отверстия M в отверстие E. Переместите нитку из отверстия Q в отверстие A. Переместите нитку из отверстия С в отверстие O.



Завязывание последнего узла

Продолжайте плести, а когда браслет достигнет подходящей длины для вашего запястья, отсоедините его от диска. Завяжите свободные концы в узел.

Отлично! Очаровательный браслет готов!



4개 디자인으로 팔찌를 만들 수 있는 단계별 안내!


작품을 만들 수 있도록 실을 딸기 앞서 편직판, 투명통, 비즈함을 끼워 주얼리 스탠드를 조립합니다! 포함된 컬러비즈로 스타일시한 액세서리를 만들어보세요.






구성품:



- ① 비즈함 X 1    ② 편직판 X 1    ③ 투명통 X 1    ④ 색실 - 8가지 색실 X 1
- ⑤ 다양한 비즈 - 55개, 9가지 모양 X 55






1번째 패턴



**말을 실 정하기**  
 노란색 실 2개와 주황색 실 2개(원하는 색실 사용 가능)를 준비합니다.  
 실을 반으로 접어 8줄이 되게 합니다. 실끝이 위로 오도록 하여 약 1인치 정도 남기고 매듭을 지어줍니다.  
**편직판 끼우기**  
 매듭을 지은 부분을 편직판 가운데 구멍에 넣습니다.  
 그런 다음 주황색 실을 A, B, K, L 슬롯에, 노란색 실을 F, G, P, Q 슬롯에 끼웁니다.  
**팔찌 말기**  
 편직판을 이용해 쉽게 팔찌를 만들 수 있습니다. 3단계를 익혀 반복해보세요.  
 먼저 슬롯 A와 B의 주황색 실을 모아줍니다. 이 실들은 위로 올리고 슬롯 B의 실을 슬롯 J로 보냅니다.



슬롯 L의 실을 슬롯 T로 보냅니다.



편직판을 시계 방향으로 90도 돌려 슬롯 F와 G의 노란색 실 쌍이 위에 오게 합니다.  
 이제 기본 3단계(오른쪽 실을 아래로, 왼쪽 실을 위로 보내고 편직판 돌리기)를 완료했습니다.

이제 슬롯 Q의 실을 슬롯 E로 보냅니다.

슬롯 G의 실을 슬롯 O로 보냅니다. 판을 시계 방향으로 돌려 주황색 실이 위에 오게 합니다. 이제 실들이 처음과 같은 순서로 놓였음을 알 수 있습니다.







위 단계를 똑같이 계속 반복하면 편직판의 가운데 구멍 밑으로 실이 점점 길게 말아지는 것을 볼 수 있습니다.

**끝매듭짓기**  
 손목 길이에 맞도록 팔찌를 다 달았으면, 편직판에서 빼서 끝을 묶어주세요. 축하합니다! 팔찌가 완성됐습니다!







2번째 패턴



말을 실 정하기  
 파란색, 주황색, 빨간색, 하얀색 실을 각각 1개씩  
 준비하세요. 실은 원하는 색을 사용해도 좋습니다.  
 실을 반으로 접어 8줄이 되게 합니다. 실끝이 위로 오도록  
 하여 약 1인치 정도 남기고 매듭을 지어줍니다.  
 편직판 끼우기  
 매듭을 지은 부분을 편직판 가운데 구멍에 넣습니다.  
 그런 다음 빨간색 실을 A와 K 슬롯에, 주황색 줄을 B와 L  
 슬롯에, 파란색 실을 F와 P 슬롯에, 마지막으로 하얀색  
 실을 G와 Q 슬롯에 끼웁니다.  
 팔찌 만들기  
 먼저 슬롯 A의 빨간색 실 쌍을 슬롯 E로 보냅니다.

슬롯 P의 실을 슬롯 A로  
보냅니다.

슬롯 K의 실을 슬롯 P로  
보냅니다.






슬롯 F의 실을 슬롯 K로  
보냅니다.

슬롯 E의 실을 슬롯 F로  
보냅니다.

슬롯 A와 B가 위에 오도록  
편직판을 잡고 다시 시작합니다.  
이제 시계 반대방향으로 실을  
떨웁니다. 먼저 슬롯 B의 실을 R  
로 보내세요.




슬롯 G의 실을 슬롯 B로  
보냅니다.



슬롯 L의 실을 슬롯 G로  
보냅니다.


슬롯 Q의 실을 슬롯 L로  
보냅니다.

슬롯 R의 실을 슬롯 Q로  
보냅니다.






이제 실들이 처음과 같은 순서로 놓였음을 알 수 있습니다.  
 위 단계를 똑같이 계속 반복하면 편직판의 가운데 구멍 밑으로  
 실이 점점 길게 떨어지는 것을 볼 수 있습니다.

끝매듭짓기  
 손목 길이에 맞도록 팔찌를 다 달았으면, 편직판에서  
 빼서 끝을 묶어주세요.  
 축하합니다! 팔찌가 완성됐습니다!






# 3번째 패턴



**말을 실 정하기**  
 주황색과 보라색 실을 각각 2개씩 준비하세요. 실은 원하는 색을 사용해도 좋습니다.  
 실을 반으로 접어 8줄이 되게 합니다. 실끝이 위로 오도록 하여 약 1인치 정도 남기고 매듭을 지어줍니다.  
**편직판 끼우기**  
 매듭을 지은 부분을 편직판 가운데 구멍에 넣습니다.  
 그런 다음 주황색 실을 슬롯 A, H, K, R에, 보라색 실을 슬롯s C, F, M, P에 끼웁니다.  
**팔찌 만들기**  
 먼저 슬롯 A와 B가 위에 오도록 편직판을 잡습니다. 슬롯 A와 K의 실을 서로 교환합니다(슬롯 A의 실을 슬롯 K로 보내고 슬롯 K의 실을 슬롯 A로 보냄).


같은 방법으로 슬롯 R과 H의 실을 서로 교환합니다. 즉 슬롯 R의 실을 슬롯 H로 보내고 슬롯 H의 실을 슬롯 R로 보내세요.



같은 방법으로 슬롯 P와 F의 실을 교환합니다.

같은 방법으로 슬롯 M과 C의 실을 교환합니다.





똑같은 방법으로 다음과 같이 계속 실을 딸아주세요:  
 슬롯 A와 K의 실을 서로 교환합니다.  
 그런 다음,  
 슬롯 A와 K의 실을 서로 교환합니다.  
 슬롯 R과 H의 실을 서로 교환합니다.  
 슬롯 P와 F의 실을 서로 교환합니다.  
 슬롯 M과 C의 실을 서로 교환합니다.



**끝매듭짓기**  
 손목 길이에 맞도록 팔찌를 다 달았으면, 편직판에서 빼서 끝을 묶어주세요.  
 완벽한 팔찌가 완성됐습니다!







4번째 패턴



말뚝을 실 정하기  
 주황색 실 2개와 보라색 실을 4개를 준비하세요. 실은 원하는 색을 사용해도 좋습니다.  
 실을 반으로 접어 12줄이 되게 합니다. 실끝이 위로 오도록 하여 약 1인치 정도 남기고 매듭을 지어줍니다.  
 편직판 끼우기  
 매듭을 지은 부분을 편직판 가운데 구멍에 넣습니다.  
 그런 다음 주황색 실을 슬롯 A, B, K, L에, 보라색 실을 슬롯 C, D, G, H, M, N, Q, R에 끼웁니다.  
 팔찌 말기  
 먼저 슬롯 A와 B가 위에 오도록 편직판을 잡습니다. 슬롯 B의 실을 슬롯 J로 보내세요.

슬롯 L의 실을 슬롯 T로 보냅니다.

슬롯 H의 실을 슬롯 L로 보냅니다.




슬롯 N의 실을 슬롯 F로 보냅니다.






슬롯 R의 실을 슬롯 B로 보냅니다.

슬롯 D의 실을 슬롯 P로 보냅니다.

똑같은 방법으로 다음과 같이 계속 실을 팔아주세요:  
 슬롯 A의 실을 슬롯 I로 보냅니다.  
 슬롯 K의 실을 슬롯 S로 보냅니다.  
 슬롯 G의 실을 슬롯 K로 보냅니다.  
 슬롯 M의 실을 슬롯 E로 보냅니다.  
 슬롯 Q의 실을 슬롯 A로 보냅니다.  
 슬롯 C의 실을 슬롯 O로 보냅니다.



끝매듭짓기  
 손목 길이에 맞도록 팔찌를 다 달았으면, 편직판에서 빼서 끝을 묶어주세요.  
 축하합니다! 예쁜 팔찌가 완성되었습니다!



4種類のデザインのブレスレットを作る方法を手順ごとに説明します。

編みはじめる前に、ご自慢の作品を飾れるように、ディスク、クリアシュート、ビーズトレイ付きのジュエリースタンドを組み立てましょう。付属のカラービーズを使って、おしゃれなジュエリーを作れます。







### 内容物の一覧:



❶ビーズトレイ X 1    ❷組ひもディスク X 1    ❸クリアシュート X 1    ❹色糸 - 8가지 색糸 X 1

❺ビーズセット (形9種類、55個) X 55





刺繍糸をセットする

黄色の糸2本とオレンジの糸2本を使用します（他の2色を使ってもかまいません）。糸をまとめて半分に折り、8本にします。糸をそろえ、バラけた先端を2.5cmほど残して止め結びにします。

組ひもディスクをセットする




組ひもディスクの中央の穴に始めの結び目を入れます。

次にオレンジの糸をスロットA、B、K、Lにはさみ、黄色の糸をスロットF、G、P、Qに入れます。

プレスレットを編む

ディスクを使うと簡単にプレスレットを編むことができます。覚える手順は3つ。後はその繰り返しです。まず、スロットAとBのオレンジの糸から始めます。これらの糸を上に向けます。スロットBの糸をスロットJに動かします。

スロットLの糸をスロットTに動かします。




組ひもディスクを時計回りに90度回転させ、次に編むスロットFとGの黄色の糸が上に来るようにします。


以上が、「右の糸を下げ、左の糸を上げ、組ひもディスクを回転する」3つの基本ステップです。

今度はスロットQの糸をスロットEに動かします。

スロットGの糸をスロットOに動かします。ディスクを時計回りに回転させ、次のオレンジの糸が上に来るようにします。これで糸が編み始めと同じ順序になりました。







同じ手順を繰り返すと、組ひもディスクの裏側の中央の穴からプレスレットが出てきます。



最後の結び

プレスレットが手首に巻ける長さになったら、組ひもディスクから外し、バラけた先端を結びます。よくできました！これでプレスレットは完成です！ A









刺繍糸をセットする  
青、オレンジ、赤、白の糸を1本ずつ使用します。他の色を使ってもかまいません。  
糸をまとめて半分に折り、8本にします。糸をそろえ、バラけた先端を2.5cmほど残して止め結びにします。

組ひもディスクをセットする  
組ひもディスクの中央の穴に始めの結び目を入れます。  
赤の糸をスロットAとKに、オレンジの糸をスロットBとLに、青の糸をスロットFとPに、最後に白の糸をスロットGとQにはさみます。

プレスレットを編む  
まず、スロットAの赤の糸から始めます。スロットAの糸をスロットEに動かします。

スロットPの糸をスロットAに動かします。

スロットKの糸をスロットPに動かします。






スロットFの糸をスロットKに動かします。

スロットEの糸をスロットFに動かします。

スロットAとBがディスクの上に来るように組ひもディスクを持って、もう一度始めます。今度は反時計回りに回転させて、以下のように編み始めます。スロットBの糸をスロットRに動かします。




スロットGの糸をスロットBに動かします。



スロットLの糸をスロットGに動かします。

スロットLの糸をスロットGに動かします。




スロットRの糸をスロットQに動かします。



これで糸が編み始めと同じ順序になりました。同じ手順を繰り返すと、組ひもディスクの裏側の中央の穴からプレスレットが出てきます。

最後の結び  
プレスレットが手首に巻ける長さになったら、組ひもディスクを外し、バラけた先端を結びます。よくできました！これでプレスレットは完成です！





刺繍糸をセットする

オレンジの糸2本と紫の糸2本を使用します。他の2色を使ってもかまいません。糸をまとめて半分に折り、8本にします。糸をそろえ、バラけた先端を2.5cmほど残して止め結びにします。

組ひもディスクをセットする


組ひもディスクの中央の穴に始めの結び目を入れます。

次にオレンジの糸をスロットA、H、K、Rにはさみ、紫の糸をスロットC、F、M、Pに入れます。


ブレスレットを編む

スロットAとBがディスクの上に来るように組ひもディスクを持って始めます。スロットAとKの糸の位置を入れ替えます（スロットAの糸をスロットKに、スロットKの糸をスロットAに動かす）。


スロットRとHにも同じ手順を続けます。スロットRの糸をスロットHに、スロットHの糸をスロットRに動かします。



スロットPの糸をスロットFに、スロットFの糸をスロットPに動かします。



スロットMの糸をスロットCに、スロットCの糸をスロットMに動かします。



上記の手順を繰り返します。一連の手順：

スロットAとスロットKの糸の位置を入れ替える。


続いて…

スロットAとスロットKの糸の位置を入れ替える。

スロットRとスロットHの糸の位置を入れ替える。

スロットPとスロットFの糸の位置を入れ替える。





スロットMとスロットCの糸の位置を入れ替える。



最後の結び

しばらく編み続け、ブレスレットが手首に巻ける長さになったら、組ひもディスクから外し、バラけた先端を結びます。これで完璧なブレスレットが完成しました！









刺繍糸をセットする  
 オレンジの糸2本と紫の糸4本を使用します。他の2色を使っ  
 てもかまいません。  
 糸をまとめて半分に折り、12本にします。糸をそろえ、バラ  
 けた先端を2.5cmほど残して止め結びにします。  
 組ひもディスクをセットする  
 組ひもディスクの中央の穴に始めの結び目を入れます。  
 次にオレンジの糸をスロットA、B、K、Lにはさみ、紫の糸を  
 スロットC、D、G、H、M、N、Q、Rに入れます。  
 プレスレットを編む  
 スロットAとBが上に来るように組ひもディスクを持って始め  
 ます。スロットBの糸をスロットJに動かします。

スロットLの糸をスロ  
 ッTに動かします。

スロットHの糸をスロ  
 ッLに動かします。




スロットNの糸をスロ  
 ッFに動かします。

スロットRの糸をスロ  
 ッBに動かします。

スロットDの糸をスロ  
 ッPに動かします。

同じように以下の手順で  
 続けます。次の手順：  
 スロットAの糸をスロ  
 ッIに動かします。  
 スロットKの糸をスロ  
 ッSに動かします。  
 スロットGの糸をスロ  
 ッKに動かします。  
 スロットMの糸をスロ  
 ッEに動かします。  
 スロットQの糸をスロ  
 ッAに動かします。  
 スロットCの糸をスロ  
 ッOに動かします。



最後の結び  
 しばらく編み続け、プレスレットが手首に巻ける長さになっ  
 たら、組ひもディスクから外し、バラけた先端を結びます。  
 よくできました！すてきなプレスレットが完成しました！

